

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

INTRUSÃO
Linha Residencial - Centrais de Alarme

4.998.800.138	DS3MX	Mini Central 3 Zonas Multiplexada,12VCC, 03 zonas de intrusão, capacidade de desvio (Shunt), 3 códigos de usuário, arme rápido, memória EEPROM, sirene tipo piezo interno, chave de violação incorporada.	2 Ano(s)	85371090	49,44
4.998.141.067	DS6MX	Mini Central 6 Zonas Multiplexada,12VCC, 03 zonas de intrusão, capacidade de desvio (Shunt), 4 códigos de usuário, arme rápido, memória EEPROM, sirene tipo piezo interno, chave de violação incorporada.	2 Ano(s)	85371090	68,64
4.998.800.139	CC406	Central 6 zonas + 2 zonas 24hs, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, acesso remoto,16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Com Caixa.	2 Ano(s)	85371090	155,11
4.998.800.140	CC406P	Placa 6 zonas + 2 zonas 24hs, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Sem Caixa.	2 Ano(s)	85371090	105,19
4.998.125.757	CC408	Placa 8 zonas, 2 partições, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Com Caixa.	2 Ano(s)	85371090	155,11
4.998.800.141	CC408P	Placa 8 zonas, 2 partições, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Sem Caixa.	2 Ano(s)	85371090	106,97
4.998.800.142	CC486P	Placa 6 zonas + 2 zonas 24horas, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, Compatibilidade RF (dispositivos sem fio), acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Sem Caixa.	2 Ano(s)	85371090	124,80
4.998.800.007	CC488P	Placa 8 zonas, 2 Partições, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, Compatibilidade RF (dispositivos sem fio), acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Sem Caixa.	2 Ano(s)	85371090	128,37
4.998.143.694	CC488-APR110	Placa 8 zonas, 2 Partições, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, Compatibilidade RF (dispositivos sem fio), acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Com gabinete e transformador de 110V.	2 Ano(s)	85371090	171,16
4.998.143.695	CC488-APR230	Placa 8 zonas, 2 Partições, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, Compatibilidade RF (dispositivos sem fio), acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Com gabinete e transformador 230 V.	2 Ano(s)	85371090	171,16
4.998.125.768	CC880	Placa 16 zonas, 4 Partições, 6 saídas programáveis (de fábrica), 18VAC, discador interno, quatro tempos de entrada, 32 códigos de usuários, arme/desarme, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Com gabinete e Transformador	2 Ano(s)	85371090	242,47
4.998.800.144	CC880P	Placa 16 zonas, 4 Partições, 6 saídas programáveis (de fábrica), 18VAC, discador interno, quatro tempos de entrada, 32 códigos de usuários, arme/desarme, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas. Sem Caixa.	2 Ano(s)	85371090	160,46
4.998.143.623	VR8 488EU	Central de Alarmes sem Fio com 8 zonas, 2 partições, 5 saídas programáveis (4 de fábrica), 18VAC, discador interno, duplo tempo de entrada, acesso remoto, 16 códigos de usuários, arme/desarme automático, reporte dual (para 02 locais distintos), derivação de chamadas, indicação de falhas, com Sirene interna e Caixa com design moderno.	2 Ano(s)	85371090	313,79

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Teclados

4.998.800.147	CP105A	Teclado de Pânico (On/Off e Pânico), para centrais Solution e Ultima.	2 Ano(s)	85319000	42,43
4.998.800.030	CP500A	Teclado de Leds direcionável, para centrais Solution/Ultima, possui chaves Dip Switch para selecionar a área particionada. Obs.: 01 teclado para cada partição.	2 Ano(s)	85319000	49,92
4.998.152.270	CP500AW	Teclado de Leds endereçável, para centrais Solution(880/888)/Ultima (880/888), possui chaves Dip Switch para selecionar a área particionada. Obs.: 01 teclado para cada partição.	2 Ano(s)	85319000	49,92
4.998.800.148	CP500ALB	Teclado de LCD Azul <u>endereçável</u> com ícones de fácil operação, para centrais Solution/Ultima, possui interruptores dip para selecionar a área particionada.	2 Ano(s)	85319000	78,45
4.998.152.276	CP500ALW	Teclado de LCD Azul <u>endereçável</u> com ícones de fácil operação, para centrais Solution/Ultima, possui interruptores dip para selecionar a área particionada.	2 Ano(s)	85319000	78,45
4.998.800.033	CP500P	Teclado de Led Máster <u>particionado</u> , para centrais Solution/Ultima, permitindo navegar entre as partições pressionando o botão AWAY.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.152.271	CP500PW	Teclado de Led Máster <u>particionado</u> , para centrais Solution(880/888)/Ultima(880/888) e Solution 16, permitindo navegar entre as partições pressionando o botão AWAY.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.800.149	CP508	Teclado de Leds de 8 zonas, indicação para até 8 zonas além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para centrais Solution/Ultima. Não é possível usar este teclado com sistemas que tenham sido particionado.	2 Ano(s)	85319000	42,79
4.998.152.272	CP508W	Teclado de Leds de 8 zonas, indicação para até 8 zonas além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para centrais Solution/Ultima. Não é possível usar este teclado com sistemas que tenham sido particionado.	2 Ano(s)	85319000	42,79
4.998.800.015	CP508LB	Teclado LCD de 8 zonas, indicação para até 8 zonas além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para todas as centrais Solution/Ultima. Não é possível usar este teclado com sistemas que tenham sido particionados.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.152.274	CP508LW	Teclado LCD de 8 zonas, indicação para até 8 zonas além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para todas as centrais Solution/Ultima. Não é possível usar este teclado com sistemas que tenham sido particionados.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.800.150	CP508LDM	Teclado para demonstração de LCD, portátil. Para todas as centrais Solution e Ultima. Não é possível usar este teclado com sistemas que tenham sido particionados. Deverá ser adicionado bateria de 9V.	2 Ano(s)	85319000	71,31
F.01U.000.762	CP508LDW	Teclado para demonstração de LCD, portátil. Para todas as centrais Solution e Ultima. Não é possível usar este teclado com sistemas que tenham sido particionados. Deverá ser adicionado bateria de 9V.	2 Ano(s)	85319000	71,31
4.998.800.151	CP516	Teclado de Leds de 16 zonas, indicação para até 16 zonas (utilizando chave Dip Switch) além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para central Ultima 16 zonas (CC880P). Não é possível utilizar em sistemas que tenham sido particionados.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.152.273	CP516W	Teclado de Leds de 16 zonas, indicação para até 16 zonas (utilizando chave Dip Switch) além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para central Ultima 16 zonas (CC880P). Não é possível utilizar em sistemas que tenham sido particionados.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.800.152	CP516LB	Teclado LCD azul de 16 zonas, indicação para até 16 zonas (utilizando chave Dip Switch) além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para central Ultima 16 zonas (CC880P). Não é possível utilizar em sistemas que tenham sido particionados.	2 Ano(s)	85319000	76,66
4.998.152.275	CP516LW	Teclado LCD azul de 16 zonas, indicação para até 16 zonas (utilizando chave Dip Switch) além de falhas, armado, desarmado e alimentação. Para central Ultima 16 zonas (CC880P). Não é possível utilizar em sistemas que tenham sido particionados.	2 Ano(s)	85319000	76,66

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Acessórios

4.998.800.022	CC808	Cabo de conexão direta, utilizado para conexão entre a placa e o PC para programação remota, via Software Alarm Link. Para todas as centrais Solution e Ultima.	2 Ano(s)	85444100	74,88
4.998.800.154	CC811	Módulo de Comunicação para Pager (Solution 16)	2 Ano(s)	85175010	85,58
4.998.800.156	CC816	Software Alarm Link, para programação local e remota. Para centrais Solution/Ultima.	2 Ano(s)	85249100	106,97
4.998.800.157	CC888	Módulo de Voz Digital, duração de 1 a 16 segundos de gravação. Para centrais Solution/Ultima.	2 Ano(s)	85319000	65,97
4.998.800.158	CC889	Programador remoto manual para Módulo de Voz (CC888), permite a gravação direta no módulo CC888 (na empresa) para em seguida instalá-lo no escritório do cliente. Para centrais Solution/Ultima.	2 Ano(s)	85319000	42,79
4.998.800.159	CC890	Amplificador de Módulo de Voz. Amplifica as mensagens gravadas no Módulo de Voz (CC888). Para centrais Solution/Ultima.	2 Ano(s)	85184000	42,79
4.998.800.025	CC891	Chave de programação. É um exclusivo dispositivo que armazena todos os dados de programação configurados na central de alarmes, podendo-se transferir estas informações para outras centrais da série, conectando-a na placa principal. Para centrais Solution/Ultima.	2 Ano(s)	85422191	17,83
4.998.143.678	CC811H	Modem de 300 bauds, para uso nas comunicações de Upload/Download e comunicação com um pager e serviços de mensagem curtas do sistema GSM (Short Message Service - SMS). Para centrais Solution/Ultima.	2 Ano(s)	85389010	89,14
4.998.125.772	CC884	Módulo de 8 Saídas	2 Ano(s)	85389010	37,44

Acessórios Sem Fio

4.998.126.656	WE800E	Receptor Interno 02 canais, 433Mhz, monitoramento de dispositivos. Permitido 02 receptores por central. Para Solution série CC406P e CC408P.	2 Ano(s)	85319000	53,49
4.998.126.427	RE005E	Receptor Externo 02 canais, 433Mhz, monitoramento de dispositivos. Permitido 02 receptores por central. Para Solution série CC406P e CC408P.	2 Ano(s)	85319000	92,71
4.998.126.429	RE012E	Chaveiro Transmissor de 2 canais 433Mhz. Para Solution série CC406P e CC408P.	2 Ano(s)	85269200	16,05
4.998.126.431	RE013E	Chaveiro Transmissor de 4 canais 433Mhz. Para Solution série CC406P e CC408P.	2 Ano(s)	85269200	19,61
4.998.800.010	RF3212E	Receptor 08 canais, 433Mhz, monitoramento de dispositivos. Permitido 02 receptores por central. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P.	2 Ano(s)	85319000	128,37
4.998.121.487	RF940E	Sensor PIR PET imune 13Kg, sem fio 433Mhz, alta performance e imune a falsos alarmes, incorpora transmissor RF com capacidade para até 300 metros em campo aberto, supervisionado. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311090	110,54
4.998.121.486	RF835E	Sensor Trittech sem fio 433Mhz (microondas, Infravermelho e inteligência artificial) imune a pequenos animais, (45Kg). Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311090	134,79

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.121.484	RF3401E	Sensor Magnético sem fio 433Mhz, possui um laço sensor supervisionado, para conectar dispositivos de contato seco, ideal para portas e janelas. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311090	67,75
4.998.121.499	RF280ETHS	Detector de Fumaça Fotoelétrico sem fio 433Mhz, inclui sensor de calor 57°C (135°C fixa). Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311010	135,50
4.998.121.482	RF3332E	Chaveiro Transmissor de 2 canais 433Mhz. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85269200	39,22
4.998.121.483	RF3334E	Chaveiro transmissor 4 canais 433Mhz. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85269200	42,79

Linha Comercial - Centrais de Alarme

4.998.113.174	D4412	Central de alarme 8 zonas expansível (expansível até 24 zonas), 2 partições, zonas duplas, 04 saídas PGM programáveis (expansível até 12), 8 Skeds, compatibilidade com equipamentos de RF, até 32 códigos de usuários com senha ou RF, 4 níveis de hierarquia por usuário, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, 255 eventos, programação por teclado ou remota via software RAM IV, módulo de interface de impressora (opcional). Certificada UL, CSFM	2 Ano(s)	85371090	242,86
4.998.113.219	D4412LC	Placa de alarme 8 zonas expansível (expansível até 24 zonas), 2 partições, zonas duplas, 04 saídas PGM programáveis (expansível até 12), 8 Skeds, compatibilidade com equipamentos de RF, até 32 códigos de usuários com senha ou RF, 4 níveis de hierarquia por usuário, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, 255 eventos, programação por teclado ou remota via software RAM IV, módulo de interface de impressora (opcional). Certificada UL, CSFM	2 Ano(s)	85371090	207,31
4.998.800.171	D6412	Central de alarme 8 zonas expansível até 40 zonas com módulo, 4 partições, zonas duplas, 04 saídas PGM programáveis, alimentação 18VAC, compatibilidade com equipamentos de RF, aceita sistema de incêndio, 32 códigos de usuários, 4 níveis de programação, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, 254 eventos, programação por teclado ou remota, certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA.	2 Ano(s)	85371090	278,50
4.998.113.267	D6412LC	Placa da Central de alarme 8 zonas expansível até 40 zonas com módulo, 4 partições, zonas duplas, 04 saídas PGM programáveis, alimentação 18VAC, compatibilidade com equipamentos de RF, aceita sistema de incêndio, 32 códigos de usuários, 4 níveis de programação, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, 254 eventos, programação por teclado ou remota. certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA.	2 Ano(s)	85371090	243,22

Teclados

4.998.800.172	D621	Teclado supervisionado com 16 leds de zonas e 8 para estados do sistema. Permitido até 8 teclados por sistema. Para Central D4412 e D6412.	2 Ano(s)	85319000	125,28
4.998.800.173	D623	Teclado alfanumérico LCD 2 linhas/16 caracteres, programação e operação, (teclado instalador - acesso rápido ao sistema), ajustável (som, contraste, etc.). Permitido até 8 teclados por sistema. Para Central D4412 e D6412.	2 Ano(s)	85319000	135,50
4.998.800.174	D625	Teclado alfanumérico VFD (display fluorescente de vácuo) 2 linhas/16 caracteres, operação, ajustável (som, contraste, etc.). Permitido até 8 teclados por sistema. Para Central D4412 e D6412.	2 Ano(s)	85319000	246,36
4.998.140.340	D279A	Teclado Zona Independente	2 Ano(s)	85319000	121,61
4.998.151.556	DS7445V2-EXP	Teclado de LEDs	2 Ano(s)	85319000	121,24

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.151.548	DS7447V2-EXP	Teclado Alfanumérico em LCD 2x16	2 Ano(s)	85319000	128,37

Acessórios

4.998.800.175	D132A	Módulo de Saída Inversor de Polaridade para D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	42,79
4.998.800.176	D133	Módulo de relé 2A para D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	17,83
4.998.800.177	D134	Módulo de relé Duplo para D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	26,74
4.998.800.180	DX2010	Módulo (placa) de Expansão 8 zonas. Admite-se até 04 módulos por central. Para central D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	74,17
4.998.800.181	DX2011	Módulo de Expansão 8 zonas. Admite-se até 04 módulos por central. Com gabinete Metálico. Para central D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	97,30
4.998.800.182	DX2012	Módulo Expansão 8 zonas. Admite-se até 04 módulos por central. Com gabinete plástico. Para central D6412.	2 Ano(s)	85389010	88,39
4.998.800.183	DX3010	Módulo (Placa) expansão 08 saídas de relé tipo "C", (NF/NA), totalmente programáveis e independentes. Admite-se até 04 módulos por central . Para Central D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	83,17
4.998.800.184	DX3011	Módulo expansão 08 saídas de relé tipo "C", (NF/NA), totalmente programáveis e independentes. Admite-se até 04 módulos por central . Com gabinete metálico. Para Central D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	121,24
4.998.800.185	DX3012	Módulo expansão 08 saídas de relé tipo "C", (NF/NA), totalmente programáveis e independentes. Admite-se até 04 módulos por central . Com gabinete plástico. Para Central D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	114,10
4.998.800.186	DX3020	Módulo de expansão de controle que permite a conexão de até 16 módulos da família X-10. Para centrais D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	57,05
4.998.140.596	DX4010i	Módulo de Interface Serial para centrais D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	138,35
4.998.137.951	D2402	Adaptador para D8103. Para centrais D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389090	32,09

Acessórios Sem Fio

4.998.121.481	RF3224E	Receptor multiplex 16 canais, 433Mhz, monitoramento de dispositivos. Permitido 02 receptores por central. Para centrais D4412, D6412.	2 Ano(s)	85319000	160,46
4.998.133.046	RF3227E	Receptor 433Mhz. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	142,63

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.121.482	RF3332E	Chaveiro Transmissor de 2 canais 433Mhz	2 Ano(s)	85269200	39,22
4.998.121.483	RF3334E	Chaveiro Transmissor de 4 canais 433Mhz	2 Ano(s)	85269200	42,79

Linha Industrial - Centrais de Alarme

4.998.800.188	D9412G	Central de alarme 8 zonas expansível até 246 zonas com módulo , 8 partições, até 4 diferentes endereços em TCP/IP totalmente programáveis/Report (NetCom, WAN/LAN, Modem IIIa2), até 131 saídas programáveis, 16.5 VAC, compatibilidade com RF, <u>Sistema combinado (Incêndio e Controle de Acesso)</u> , até 250 usuários, 14 níveis de programação, aceita 32 teclados sendo 8 teclados supervisionados, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, até 1000 eventos, programação remota, controle de acesso para 8 portas: até 996 usuários com cartões. Certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA. <u>Certificada pela ANATEL</u> . Somente placa.	2 Ano(s)	85371090	602,61
4.998.124.937	D7412G	Central de alarme 8 zonas expansível até 75 zonas com módulo, 8 partições, até 4 diferentes endereços em TCP/IP totalmente programáveis/Report (NetCom, WAN/LAN, Modem IIIa2), até 67 saídas programáveis, 16.5 VAC, compatibilidade com RF, aceita Sistema combinado (Incêndio e Controle de Acesso), até 99 usuários com senha, 14 níveis de programação, aceita até 32 teclados sendo 8 teclados supervisionados, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, até 1000 eventos, programação remota, controle de acesso para até 2 portas: até 396 usuários com cartões. Certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA. <u>Certificada pela ANATEL</u> . Somente placa.	2 Ano(s)	85389010	531,30
4.998.143.565	D7412G-C	Central de alarme 8 zonas expansível até 75 zonas com módulo, 8 partições, até 4 diferentes endereços em TCP/IP totalmente programáveis/Report (NetCom, WAN/LAN, Modem IIIa2), até 67 saídas programáveis, 16.5 VAC, compatibilidade com RF, aceita Sistema combinado (Incêndio e Controle de Acesso), até 99 usuários com cartões, 14 níveis de programação, aceita até 32 teclados sendo 8 teclados supervisionados, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, até 1000 eventos, programação remota, controle de acesso para 2 portas: até 396 usuários com cartões. Certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA. <u>Certificada pela ANATEL</u> . Inclui gabinete, chave e transformador.	2 Ano(s)	85371090	691,76
4.998.137.924	D7212G	Central de alarme 8 zonas expansível até 40 zonas com módulo, 4 partições, até 4 diferentes endereços em TCP/IP totalmente programáveis/Report (NetCom, WAN/LAN, Modem IIIa2), até 67 saídas programáveis, 16.5 VAC, compatibilidade com RF, aceita Sistema combinado (Incêndio e Controle de Acesso), até 99 usuários com senha, 14 níveis de programação, aceita até 32 teclados sendo 8 teclados supervisionados, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, até 1000 eventos, programação remota. Certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA. <u>Certificada pela ANATEL</u> . Somente placa.	2 Ano(s)	85371090	399,36
4.998.143.564	D9412G-B	Central de alarme 8 zonas expansível até 246 zonas com módulo, 8 partições, até 4 diferentes endereços em TCP/IP totalmente programáveis/Report (NetCom, WAN/LAN, Modem IIIa2), até 67 saídas programáveis, 16.5 VAC, compatibilidade com RF, aceita Sistema combinado (Incêndio e Controle de Acesso), até 250 usuários com senha, 14 níveis de programação, aceita até 32 teclados sendo 8 teclados supervisionados, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, até 1000 eventos, programação remota, controle de acesso: até 996 usuários com cartões. Certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA. <u>Certificada pela ANATEL</u> . Inclui gabinete vermelho, transformador e cabos.	2 Ano(s)	85371090	770,20
4.998.125.949	D9412G-C	Central de alarme 8 zonas expansível até 246 zonas com módulo, 8 partições, até 4 diferentes endereços em TCP/IP totalmente programáveis/Report (NetCom, WAN/LAN, Modem IIIa2), até 67 saídas programáveis, 16.5 VAC, compatibilidade com RF, aceita Sistema combinado (Incêndio e Controle de Acesso), até 250 usuários com senha, 14 níveis de programação, aceita até 32 teclados sendo 8 teclados supervisionados, comunicação de eventos para 02 destinos diferentes, até 1000 eventos, programação remota, controle de acesso: até 996 usuários com cartões. Certificada UL, (Incêndio UL, CSFM) em conformidade com SIA. <u>Certificada pela ANATEL</u> . Inclui gabinete e transformador.	2 Ano(s)	85371090	763,07

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Teclados

4.998.800.189	D720	Teclado Led de 08 zonas. Teclado digital de baixo perfil com teclas iluminadas. Indica o estado do sistema através dos LED's e sirene piezoelétrica. Possui LED's individuais que indicam a condição de até 8 zonas incluindo: falha, memória de alarmes e inibição, inclui 3 teclas de funções programáveis. Para centrais D9412G/7412G.	2 Ano(s)	85319000	103,41
4.998.151.560	D720B	Teclado Led de 08 zonas. Teclado digital de baixo perfil com teclas iluminadas. Indica o estado do sistema através dos LED's e sirene piezoelétrica. Possui LED's individuais que indicam a condição de até 8 zonas incluindo: falha, memória de alarmes e inibição, inclui 3 teclas de funções programáveis. Para centrais D9412G/7412G. Design "B"	2 Ano(s)	85319000	103,41
4.998.800.190	D1255	Teclado Digital alfanumérico com display fluorescente 16 caracteres. Possui teclas iluminadas e alto falantes incorporados com tons distintos de aviso. Permite o controle remoto de relés e do relógio do display, adicionando, deletando, alterando códigos e testes do sistema. Para centrais D9412G/7412G.	2 Ano(s)	85319000	142,63
4.998.151.559	D1255B	Teclado Digital alfanumérico com display fluorescente 16 caracteres. Possui teclas iluminadas e alto falantes incorporados com tons distintos de aviso. Permite o controle remoto de relés e do relógio do display, adicionando, deletando, alterando códigos e testes do sistema. Para centrais D9412G/7412G. Design "B"	2 Ano(s)	85319000	146,20
4.998.800.191	D1255R	Teclado digital alfanumérico com display fluorescente 16 caracteres, programação e operação, testes de sistemas, gabinete vermelho. Para centrais D9412G/7412G.	2 Ano(s)	85319000	146,20
4.998.800.192	D1256	Teclado digital alfanumérico com display fluorescente de 16 caracteres, teclado de incêndio com gabinete vermelho, possibilita o controle do sistema sobre áreas de incêndio. Para centrais D9412G/7412G.	2 Ano(s)	85319000	156,89
4.998.800.193	D1260	Teclado digital alfanumérico LCD 4 linhas/20caracteres, teclas iluminadas, distintos tons de aviso, 8 teclas de interface com usuário (ATM). Permite controle remoto, operação e programação. Para centrais D9412G/D7412G.	2 Ano(s)	85319000	278,68
4.998.151.558	D1260B	Teclado digital alfanumérico LCD 4 linhas/20caracteres, teclas iluminadas, distintos tons de aviso, 8 teclas de interface com usuário (ATM). Permite controle remoto, operação e programação. Para centrais D9412G/D7412G. Tipo ATM.	2 Ano(s)	85319000	281,69
4.998.143.660	D1260R	Teclado digital alfanumérico LCD 4 linhas/20caracteres, teclas iluminadas, distintos tons de aviso, 8 teclas de interface com usuário (ATM). Permite controle remoto, operação e programação. Para centrais D9412G/D7412G. Tipo ATM. Teclado vermelho.	2 Ano(s)	85319000	278,68
4.998.143.661	D1260W	Teclado digital alfanumérico LCD 4 linhas/20caracteres, teclas iluminadas, distintos tons de aviso, 8 teclas de interface com usuário (ATM). Permite controle remoto, operação e programação. Para centrais D9412G/D7412G. Tipo ATM. Teclado branco.	2 Ano(s)	85319000	278,68
4.998.143.657	D1260BLK	Teclado digital alfanumérico LCD 4 linhas/20caracteres, teclas iluminadas, distintos tons de aviso, 8 teclas de interface com usuário (ATM). Permite controle remoto, operação e programação. Para centrais D9412G/D7412G. Tipo ATM. Teclado preto.	2 Ano(s)	85319000	278,68
4.998.155.060	D54B-1260	Kit de suporte para a série D1260, em cor bronze	2 Ano(s)	-	25,42
4.998.155.061	D54C-1260	Kit de Suporte para a série D1260, em cor cromado	2 Ano(s)	-	25,42

Acessórios

4.998.800.194	D8125	Módulo de expansão de zonas POPEX e bus multiplexado. Máximo de 2 módulos por painel D9412G e um para painel D7412G.	2 Ano(s)	85389010	74,52
4.998.800.195	D8125MUX	Interface para Bus Multiplexado, necessário para conectar pontos multiplexados ao Bus Zonex. Aprovado UL. Zonex 2 para painel D9412 e Zonex 1 para painel D7412G.	2 Ano(s)	85389010	124,80



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.196	D9127U	Módulo POPIT. Baixo consumo de corrente (sem chave de violação). Para centrais D9412G/D7412G.	2 Ano(s)	85319000	19,61
4.998.800.197	D8128D	Módulo de expansão de 08 pontos (Octopopit). São oito Popits incorporados ao Octopopit, não requer Popex (D8125), pode ser usado em conjunto com Popex e Popit. O Octopopit não é adaptável a dispositivos de supervisão de incêndio.	2 Ano(s)	85389010	42,79
4.998.800.198	D8129	Módulo Octorelé de 08 saídas de contato seco tipo "C" de 1A. Operação local ou remota. Para centrais D9412G/7412G.	2 Ano(s)	85389010	74,88
4.998.800.199	D8132LT	Módulo carregador de baterias. Aprovado UL. Para centrais D9412G/ 7412G.	2 Ano(s)	85389010	69,89
4.998.800.200	D101	Fechadura para Gabinete. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85311090	5,09
4.998.143.634	D161	Módulo de para 2 linhas de telefone	2 Ano(s)	85389010	8,27
4.998.800.201	D8103	Gabinete Universal para Alarmes. Para Centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85371090	64,18
4.998.800.202	D5060	Placa de Programação de Sensor Multiplexado.	2 Ano(s)	85389010	317,24
4.998.113.232	DS7461I	Módulo Mini-Multiplexado para 01 zona. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85389010	28,53
4.998.113.231	DS7460I	Módulo Mini-Multiplexado para 02 zona. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85389010	26,74
4.998.113.233	DS7465I	Módulo Mini-Multiplexado para 02 zona e 01 saída. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85389010	43,86
4.998.140.243	DS7457I	Módulo Multiplexado de Intrusão. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85389010	24,25
4.998.113.230	DS7457IF	Módulo Multiplexado de Incêndio. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85389010	24,60
4.998.125.830	D136	Módulo de Relé para painéis da Série Industrial. Para centrais D7412G, D9412G	2 Ano(s)	85389010	10,70
4.998.125.832	D1640	Transformador em 16VAC. Para Centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85044090	28,53
4.998.113.220	D8125INV	Interface para dispositivos sem fio, suporta até 02 receptores FA400, (no sistema D7412G pode-se programar até 67 zonas sem fio e D9412G até 238 zonas sem fio).	2 Ano(s)	85389010	144,85
4.998.125.835	D192C	Módulo de Supervisão de dispositivos de notificação 12/24V. Para centrais D7412G, D9412G.	2 Ano(s)	85389010	53,31
4.998.125.871	D298S	Base Endereçável para Detectores. Aceita os detectores D285, D285TH e D286. Para uso somente em 24V. Para Centrais de Incêndio D9412G / D7412G / D7212G	2 Ano(s)	85311010	52,95
4.998.125.870	D298M	Base Endereçável para Detectores (Master), aceita os detectores D285, D285TH e D286. Para uso somente em 24V. Para Centrais de Incêndio D9412G / D7412G / D7212G. É usado como unidade master na qual suporta até 19 detectores de fumaça ou térmico em um circuito Classe B. Detectores adicionais são conectados a essa base usando à base D288.	2 Ano(s)	85311010	41,01

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.203	D125B	Módulo de inicialização Dual Classe B, converte dois laços de 1000 ohms em laços de detecção alimentados, compatível com dispositivos de detecção de 12/24V a dois fios quando se utiliza uma fonte de alimentação auxiliar de 24V. Para centrais D9412G/D7412G.	2 Ano(s)	85389010	34,30
4.998.800.204	D278S	Base para sensores endereçáveis. Para detectores D285 e D285TH.	2 Ano(s)	85319000	49,82
4.998.800.205	D8109	Gabinete vermelho para aplicação com centrais de incêndio. Para centrais D9412G/D7412G.	2 Ano(s)	85371090	75,08
4.998.800.206	D928	Comutador de linha telefônica dual, operação e supervisão de 02 linhas telefônicas, requer cabos adicionais (D161/D162). Para centrais D9412G/D7412G.	2 Ano(s)	85389010	80,23

Módulos de Controle de Acesso para Linha Industrial.

4.998.800.207	D9210BLC	Interface para 2 Leitoras Wiegand sem Gabinete.	2 Ano(s)	85389010	180,56
4.998.800.208	D9210B	Interface para 2 Leitoras Wiegand com Gabinete.	2 Ano(s)	85389010	198,18
4.998.800.209	D9131A	Interface paralela para impressora, 4 fios , instalação até 300 metros da central, 80 caracteres incluindo data, hora, evento, nr. da conta, nr. área, id. usuário, eventos de acesso, etc. Utiliza cabo paralelo comum. Para centrais D9412G/D7412G.	2 Ano(s)	85389010	236,67

Acessórios sem fio para Linha Industrial

4.998.800.650	FA113	Controle remoto tipo chaveiro de 4 botões, 900Mhz, bateria inclusa, 08 anos, não supervisionada.	2 Ano(s)	85269200	224,64
4.998.800.651	FA116	Programador Executivo para todos os receptores/transmissores multicanais da linha FA, teclado com 16 teclas, suporte de mesa incorporado.	2 Ano(s)	85319000	574,09
4.998.800.652	FA202	Detector de Fumaça Fotoelétrico, 900Mhz supervisionado, monitoria de estado operacional, sistema "clean me", bloqueador óptico descartável para manutenção local, bateria de lítio de 3V.	2 Ano(s)	85311010	345,88
4.998.800.653	FA203D	Transmissor com cordão para pendurar, led's de identificação, supervisionado, com 02 botão.	2 Ano(s)	85311010	181,85
4.998.800.654	FA203S	Transmissor com cordão para pendurar, led's de identificação, supervisionado, com 01 botão.	2 Ano(s)	85311010	178,29
4.998.800.655	FA204	Transmissor com cordão para pendurar, dispositivo pessoal de sinalização de emergência, supervisionado, com 02 botão.	2 Ano(s)	85311010	192,55
4.998.800.656	FA205D	Transmissor com dispositivo para fixar no cinto, led's de supervisão, altamente supervisionado, com 02 botões.	2 Ano(s)	85311010	185,42

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.657	FA205S	Transmissor com dispositivo para fixar no cinto, led's de supervisão, altamente supervisionado, com 01 botão.	2 Ano(s)	85311010	178,29
4.998.800.658	FA206DS	Sensor Infravermelho PIR sem fio, redução de falsos alarmes, gabinete anti-violação, ópticas de espelhos direcionáveis, cobertura 15x15m com tamper.	2 Ano(s)	85311010	435,02
4.998.800.659	FA209	Transmissor tipo Armadilha (BillTrap), totalmente supervisionado, características de transmissão selecionável (tipo porta dinheiro).	2 Ano(s)	85311010	299,52
4.998.800.660	FA210	Transmissor universal miniatura, totalmente supervisionado, auto verificação programável, acompanha gabinete anti-violação que admite um resistor de fim de linha. Branco.	2 Ano(s)	85311010	135,50
4.998.800.661	FA210W	Transmissor universal miniatura, totalmente supervisionado, auto verificação programável, acompanha gabinete anti-violação que admite um resistor de fim de linha. Marrom.	2 Ano(s)	85311010	149,76
4.998.800.662	FA212	Transmissor de 2 canais (botões individuais). Deve ser utilizado apenas na família FA416.	2 Ano(s)	85311010	217,51
4.998.800.663	FA216H	Transmissores de temperatura, ideal para estufas, celeiros, estábulos, câmaras frigoríficas, laboratórios, CPD'S, áreas de telecomunicação, etc. Sensor de temperatura de 57°. (135°. fixa).	2 Ano(s)	85311010	213,94
4.998.800.664	FA216L	Transmissores de temperatura, ideal para estufas, celeiros, estábulos, câmaras frigoríficas, laboratórios, CPD'S, áreas de telecomunicação, etc. Sensor de temperatura de 6°. (43°. Fixa).	2 Ano(s)	85311010	215,73
4.998.800.665	FA223D	Transmissor a prova de água com clipe e cordão para pendurar. 01 Botão.	2 Ano(s)	85269200	201,82
4.998.800.666	FA223S	Transmissor a prova de água com clipe e cordão para pendurar. <u>Botão duplo</u> , led's de identificação.	2 Ano(s)	85311010	201,82
4.998.800.667	FA250	Transmissor universal de alta potência, totalmente supervisionado com auto verificação, permite alojar um resistor de fim de linha, ideal para edifícios separados, sistemas interligados, etc.	2 Ano(s)	85311010	313,79
4.998.800.668	FA400	Receptor Remoto. Permite a interface com Módulo D8125INV, possibilita que a série de transmissores sem fio FA possa comunicar-se com as centrais industriais.	2 Ano(s)	85311010	417,19
4.998.800.669	FA404R	Receptor para até 4 transmissores da série FA, totalmente supervisionado, com uma saída de relé configurável (NA/NF) e uma saída de relé para indicação de falha. Programa individualmente os transmissores.	2 Ano(s)	85311010	365,49
4998800xxx	FA416D	Receptor com Display, porta até 16 transmissores da série FA, totalmente supervisionado, com 4 saídas de relé configuráveis (NA/NF) e uma saída de relé para indicação de falha. Programa individualmente os transmissores.	2 Ano(s)	-	671,54
4.998.800.670	FA416R	Receptor para até 16 transmissores da série FA, totalmente supervisionado, com 4 saídas de relé configuráveis (NA/NF) e uma saída de relé para indicação de falha. Programa individualmente os transmissores.	2 Ano(s)	85311010	609,74
4.998.800.671	FA570	Repetidor interno de alta potência, adequado para instalações internas, permite número ilimitado de repetidores, facilidade de programação, instalação fácil, processo de sincronização de sinal.	2 Ano(s)	85311010	895,00
4.998.800.672	FA575	Repetidor interno de alta potência, adequado para instalações internas, permite número ilimitado de repetidores, facilidade de programação, instalação fácil, processo de sincronização de sinal, <u>gabinete resistente ao tempo</u> .	2 Ano(s)	85311010	1.041,20

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Acessórios de Programação

4.998.800.210	MODEM-KIT-2400B	Modem RAM IV, base Windows, permite a programação e administração do sistema em sua totalidade (local/remoto), também possibilidade de acesso a redes LAW/WAW utilizando TCP/IP e DHCP, permitindo uma rápida transferência de dados (carga/descarga).	2 Ano(s)	85175010	1.034,07
4.998.800.211	D5200CE	Programador Portátil para RAM IV.	2 Ano(s)	85319000	1.465,52
4.998.143.722	D5370-LPT	Hardlock para RAM IV em LPT1	2 Ano(s)	85359000	212,16
4.998.143.723	D5370-USB	Hardlock para RAM IV em USB	2 Ano(s)	85359000	226,42
4.998.143.726	D5500C-LPT	Kit RAM IV com hardlok LPT1	2 Ano(s)	85365090	228,21
4.998.143.724	D5500C-USB	Kit RAM IV com hardlok USB	2 Ano(s)	85243900	228,21
4.998.125.885	D5360	Módulo de Conexão Direta com o RAM IV	2 Ano(s)	85389010	95,74
4.998.143.725	D5500CU	RAM IV Upgrade em CD	2 Ano(s)	85243900	89,14
4.998.143.729	D5500CU-LITE	RAM IV Lite Upgrade em CD	2 Ano(s)	85243900	89,14
4.998.140.596	DX4010i	Módulo de Interface Serial para centrais D4412, D6412.	2 Ano(s)	85389010	138,35

Sensores PIR Standard

4.998.800.704	DS940	Sensor IVP PIR 12x12m, FSP, lente Fresnel, imune contra corrente de ar/insetos, 7 planos de detecção.	2 Ano(s)	85311090	21,48
4.998.800.705	DS940T	Sensor IVP PIR 12x12m FSP lente Fresnel, imune contra corrente de ar/insetos, 7 planos de detecção, com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	21,83
4.998.800.214	DS934	Sensor IVP PIR 11x11m, Motion Analyser II, lentes espelhadas com ajuste de posição, 02 ajustes de sensibilidade, imune contra corrente de ar/insetos.	2 Ano(s)	85311090	40,97
4.998.800.215	DS935Z	Sensor IVP PIR 11x11m, Motion Analyser II, lentes espelhadas com ajuste de posição, sistema de supervisão auto-teste, imune contra corrente de ar/insetos, Motion Monitor de 4 a 30 dias ajustável.	2 Ano(s)	85311090	42,45
4.998.140.313	DS775	Sensor IVP PIR 15x15m MAIL	2 Ano(s)	85311090	59,92
4.998.125.972	DS306E	CONSULTE	2 Ano(s)	85311090	59,87

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

PIR Pet Imune

4.998.800.706	DS940P	Sensor IVP PIR 12x12m, Pet Imune 13,6kg , FSP, compensação de temperatura, imune contra corrente de ar/insetos.	2 Ano(s)	85311090	24,46
4.998.800.217	DS940PT	Sensor IVP PIR 12x12m, Pet Imune 13,6kg, FSP, compensação de temperatura, imune contra corrente de ar/insetos, Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	24,82

PIR Quad

4.998.800.218	DS940Q	Sensor IVP PIR 12x12m, Quad (02 elementos Piroelétricos separados), Zona Zero, FSP, lentes Fresnel, led visual.	2 Ano(s)	85311090	40,36
4.998.800.219	DS940QP	Sensor IVP PIR 12x12m Quad (02 elementos Piroelétricos separados), Pet Imune 36kg , Zona Zero, FSP, lentes Fresnel, led visual, imune a insetos/corrente de ar. Com tamper.	2 Ano(s)	85311090	40,79
4.998.800.221	DS308EA	Sensor IVP PIR 15x15m,Quad, Antimask (processamento de sinais Q-MAP). A característica de anti-mascaramento detecta objetos colocados sobre a tampa do detector ou substâncias borrifadas na área da lente, supervisionado, com auto-teste.	2 Ano(s)	85311090	104,48

PIR Alta Segurança

4.998.800.222	DS774i	Sensor IVP PIR 15x18m, Quad (04 elementos Piroelétricos separados), Motion Analyser (analisador de movimento), 03 ajustes de sensibilidade, Lentes Flip espelhadas com ajuste de posição, compensação de temperatura, led visual. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	99,59
4.998.800.707	DS774Ti	Sensor IVP PIR 15x18m, Quad (02 elementos Piroelétricos separados), Motion Analyser (analisador de movimento), 03 ajustes de sensibilidade, Lentes Flip espelhadas com ajuste de posição, compensação de temperatura, led visual. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	85,26
4.998.800.223	DS778	Sensor IVP PIR Longo Alcance 60x5,7m , Motion Analyser II (analisador de movimento), Motion Monitor, 03 ajustes de sensibilidade , imunidade a insetos/corrente de ar, auto teste, lentes espelhadas com ajuste de posição, led visual. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	92,60
4.998.126.049	DS776Z	Sensor IVP PIR 60x5,7m, Motion Analyser (analisador de movimento), Motion Monitor, 03 ajustes de sensibilidade, temporizadores de 4 a 30 dias selecionável, sistema de supervisão auto-teste, lentes espelhadas, led visual.	2 Ano(s)	85311090	111,82
4.998.155.079	DS307	CONSULTE	2 Ano(s)	85311090	111,54

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

PIR Longa Distância

4.998.800.027	DS794Z	Sensor IVP PIR Longo Alcance 24x15m , Motion Analyser II (analisador de movimento), Motion Monitor, 03 ajustes de sensibilidade, temporizadores de 4 a 30 dias selecionável, sistema de supervisão auto-teste, lentes espelhadas, led visual. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	172,97
---------------	--------	---	----------	----------	--------

Sensores de Teto

4.998.800.224	DS936	Sensor IVP PIR de Teto 7,5m de diâmetro x 360°, montagem direta na superfície ou semi- embutido, câmara de detecção selada, altura de montagem permitida entre 2.1m a 7m, 03 ajustes de sensibilidade, leds de teste.	2 Ano(s)	85311090	60,26
4.998.800.703	DS939	Sensor IVP PIR de Teto 21m de diâmetro x 360°, montagem direta na superfície ou semi- embutido, câmara de detecção selada, altura de montagem permitida entre 3.7m a 7.6m, 03 ajustes de sensibilidade, leds de teste.	2 Ano(s)	85311090	114,10

Sensores com Tecnologia TriTech Standard

4.998.800.225	DS860	Sensor IVP PIR TriTech (inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 18m x 18,3m, Motion Analyser II, Zona Zero, imune a insetos e corrente de ar, sistema de supervisão auto-teste, ajuste de lente vertical/horizontal, led visual. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	67,75
---------------	-------	---	----------	----------	-------

PIR Pet Imune

4.998.800.226	DS820	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 6m x 6m , PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Zona Zero, Imune a Insetos e Corrente de ar, Sistema de supervisão auto-teste.	2 Ano(s)	85311090	69,19
4.998.800.708	DS820i	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 6m x 6m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Zona Zero, imune a insetos e corrente de ar, Microondas supervisionado.	2 Ano(s)	85311090	61,33
4.998.800.230	DS820iT	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 6m x 6m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Zona Zero, imune a insetos e corrente de ar, sistema de supervisão auto-teste. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	68,48
4.998.800.227	DS825	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 7,5mx7,5m, Pet 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Sistema de supervisão auto-teste, lentes espelhadas.	2 Ano(s)	85311090	70,60
4.998.800.001	DS825T	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 7.5m x 7.5m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, sistema de supervisão auto-teste, lentes espelhadas. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	71,31
4.998.800.228	DS835	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 11m x 11m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Zona Zero, imune a insetos e corrente de ar, sistema de supervisão auto-teste.	2 Ano(s)	85311090	71,31

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.802	DS835i	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 11m x 11m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Zona Zero, imune a insetos e corrente de ar, Microondas supervisionado.	2 Ano(s)	85311090	67,75
4.998.800.231	DS835IT	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 11m x 11m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, Zona Zero, imune a insetos e corrente de ar, sistema de supervisão auto-teste. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	71,31
4.998.800.229	DS840	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 13m x 13m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, sistema de supervisão auto-teste, lentes espelhadas.	2 Ano(s)	85311090	71,31
4.998.800.004	DS840T	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 13m x 13m, PET 45Kg, compensação de temperatura, ajustes de sensibilidade, sistema de supervisão auto-teste, lentes espelhadas. Com Tamper.	2 Ano(s)	85311090	71,64

PIR Alta Segurança

4.998.800.232	DS950	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), "ANTI-MASCARAMENTO" 15m x 15m, Motion Analyzer II, Zona Zero, compensação de temperatura, imune a insetos e corrente de ar, Motion Monitor (1/30 dias), ajustes de sensibilidade, sistema de supervisão auto-teste, led visual.	2 Ano(s)	85311090	82,99
4.998.800.233	DS970	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), "ANTI-MASCARAMENTO" 21m x 21m, Motion Analyzer II, Zona Zero, compensação de temperatura, imune a insetos e corrente de ar, Motion Monitor (1/30 dias), ajustes de sensibilidade, sistema de supervisão auto-teste, lentes Fresnel, led visual.	2 Ano(s)	85311090	84,22

PIR Longa Distância

4.998.800.006	DS720i	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), "ANTI-MASCARAMENTO" - com detecção por SPRAY 27m x 21m, Motion Analyzer II, Zona Zero, compensação de temperatura, imune a insetos e corrente de ar, Motion Monitor (4/30 dias).	2 Ano(s)	85311090	227,49
---------------	--------	---	----------	----------	--------

Sensores de Teto

4.998.800.002	DS9360	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 360° 360 x 18m, Motion Analyzer II, lentes espelhadas, leds indicativos, opcional para longo alcance até 91 metros.	2 Ano(s)	85311090	163,88
4.998.800.234	DS9370	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 360° 360 x 21m, supervisionado, FSP, lentes ópticas ajustáveis, leds indicativos.	2 Ano(s)	85311090	184,15
4.998.143.624	DS9371	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), 360° 360 x 21m, supervisionado, FSP, lentes ópticas ajustáveis, leds indicativos. Em cor Preto.	2 Ano(s)	85311090	186,67

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

PIR Sensor Externo

4.998.800.235	OD850	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), "externo" 15m x 15m, supervisionado, Motion Analyzer II, 02 níveis de sensibilidade, relé de saída temporizado, modos e/ou de dia/noite selecionável, saídas de alarme tipo "A e C".	2 Ano(s)	85311090	225,21
4.998.155.081	OD850-F1	Sensor IVP PIR TriTech (Inteligência Artificial, Infra-vermelho e Microondas), "externo" 15m x 15m, supervisionado, Motion Analyzer II, 02 níveis de sensibilidade, relé de saída temporizado, modos e/ou de dia/noite selecionável, saídas de alarme tipo "A e C".	2 Ano(s)	85311090	225,21

Sensores Especiais REX (PIR para Controle de Acesso)

4.998.800.236	DS150i	Sensor PIR de requisição de saída (REX), 2.4m x 3m, para portas simples ou duplas, montagem em parede ou teto, ajuste interno de posicionamento vertical ($\pm 14^\circ$), modo de disparo de relé selecionável, montagem em superfície. <u>Cor Cinza Claro.</u>	2 Ano(s)	85311090	55,91
4.998.800.237	DS151i	Sensor PIR de requisição de saída (REX), 2.4m x 3m, para portas simples ou duplas, montagem em parede ou teto, modo de disparo de relé selecionável, leds de identificação, montagem em superfície. <u>Cor Preta.</u>	2 Ano(s)	85311090	55,91
4.998.800.238	DS160	Sensor PIR de requisição de saída (REX), 2.4m x 3m, para portas simples ou duplas, supervisão de porta com alerta sonoro, montagem em parede ou teto, entrada para cartão de acesso (controle de acesso ou leitora), modo temporizador, leds de identificação, montagem em superfície. <u>Cor Cinza Claro.</u>	2 Ano(s)	85311090	66,39
4.998.800.239	DS161	Sensor PIR de requisição de saída (REX), 2.4m x 3m, para portas simples ou duplas, supervisão de porta com alerta sonoro, montagem em parede ou teto, entrada para cartão de acesso (controle de acesso ou leitora), modo temporizador, leds de identificação, montagem em superfície. <u>Cor Preta.</u>	2 Ano(s)	85311090	66,39

Sensores Infravermelho Ativo

4.998.800.240	DS416	Barreira IVA 9m, Feixe único, transmissor/receptor, (\pm) 90° Horizontal e 5° vertical, ópticas ajustáveis, operação CA/CC, led's de identificação (verde/vermelho).	2 Ano(s)	85311090	124,80
4.998.800.241	DS422	Barreira IVA Fotoelétrica, 40mts interno / 20mts externo, duplo feixe, transmissor/receptor, gatilho do tempo e resposta ajustável, (\pm) 90° Horizontal e 5° vertical, ópticas ajustáveis.	2 Ano(s)	85311090	131,93
4.998.800.242	DS422i	Barreira IVA Fotoelétrica, 40mts interno / 20mts externo, duplo feixe, transmissor/receptor, gatilho do tempo e resposta ajustável, (\pm) 90° Horizontal e 24° vertical, ópticas ajustáveis.	2 Ano(s)	85311090	131,93
4.998.800.243	DS424	Barreira IVA Fotoelétrica, 80mts interno / 40mts externo, duplo feixe, Transmissor/receptor, Gatilho do tempo e resposta ajustável, (\pm) 90° Horizontal e 5° vertical, ópticas ajustáveis.	2 Ano(s)	85311090	131,93
4.998.800.341	DS426	Barreira IVA Fotoelétrica, 120mts interno / 60mts externo, duplo feixe, transmissor/receptor, gatilho do tempo e resposta ajustável, (\pm) 90° Horizontal e 5° vertical, ópticas ajustáveis.	2 Ano(s)	85311090	206,81
4.998.800.244	DS426i	Barreira IVA Fotoelétrica, 120mts interno / 60mts externo, duplo feixe, transmissor/receptor, gatilho do tempo e resposta ajustável, (\pm) 90° Horizontal e 24° vertical, ópticas ajustáveis.	2 Ano(s)	85311090	171,16
4.998.800.245	DS433i	Barreira IVA Fotoelétrica 9mts, feixe único, transmissor/receptor, (\pm) 15° Horizontal e 5° vertical, ópticas ajustáveis, tampa com dispositivo de sinalização anti-violação, montagem em superfície e de embutir.	2 Ano(s)	85311090	131,93

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.137.869	DS453Q	Barrera IVA Fotoelétrica 220m interno e 110 m externo	2 Ano(s)	85311090	730,98
4.998.140.543	DS484Q	Barrera IVA Fotoelétrica 240m interno e 120 m externo	2 Ano(s)	85311090	741,68
4.998.140.542	DS486Q	Barrera IVA Fotoelétrica 300m interno e 200 m externo	2 Ano(s)	85311090	784,46

Sensores Sísmicos

4.998.800.251	DS1525	Sensor Sísmico para caixas fortes, 03 tipos de detecção (brocas, objetos pesados ou explosão), proteção contra violação multiponto, capacidade de testes internos e remotos, montagem superficial/embutir.	2 Ano(s)	85311090	273,26
4.998.800.252	DS1535	Sensor Sísmico para caixas ATM, 03 tipos de detecção (brocas, objetos pesados ou explosão), proteção contra violação multiponto, capacidade de testes internos e remotos, montagem superficial/embutir.	2 Ano(s)	85311090	279,55

Acessórios para Sensores sem fio

4.998.800.253	MP1500	Base de montagem para paredes de concreto para sensores DS1525, DS1535.	2 Ano(s)	85319000	24,96
---------------	--------	---	----------	----------	-------

Sensores Quebra de Vidro

4.998.800.266	DS1101i	Sensor Quebra de Vidro, 7.6mts, tecnologia microprocessada de Análise Sonora (SAT), para vidros do tipo placa, temperado, laminado e reforçado, circuito de teste ambiental automático, características de verificação sonora. Modelo Redondo.	2 Ano(s)	85311090	55,04
4.998.800.267	DS1102i	Sensor Quebra de Vidro, 7.6mts, tecnologia microprocessada de Análise Sonora (SAT), para vidros do tipo placa, temperado, laminado e reforçado, circuito de teste ambiental automático, características de verificação sonora. Modelo Quadrado.	2 Ano(s)	85311090	55,04
4.998.800.268	DS1103i	Sensor Quebra de Vidro, 7.6mts, tecnologia microprocessada de Análise Sonora (SAT), para vidros do tipo placa, temperado, laminado e reforçado, circuito de teste ambiental automático, características de verificação sonora. Modelo Retangular.	2 Ano(s)	85311090	55,04
4.998.800.269	DS1109i	Sensor Quebra de Vidro, 3mts, tecnologia microprocessada de Análise Sonora (SAT), <u>com contato Magnético incorporado</u> , para vidros do tipo placa, temperado, laminado e reforçado, circuito de teste ambiental automático, características de verificação sonora.	2 Ano(s)	85311090	58,71
4.998.140.308	RF1100E	Sensor Quebra de Vidro 433 Mhz	2 Ano(s)	85311090	174,01
4.998.800.270	DS1110i	Teste para sensores da série quebra de vidro.	2 Ano(s)	85311090	114,10

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Sensores MX-Bus

4.998.126.346	MX775i	MX775i Sensor PIR 7,2m p/Bus Multiplex	2 Ano(s)	85311090	71,64
4.998.126.349	MX934i	MX934i Sensor PIR 11 m p/Bus Multiplex	2 Ano(s)	85311090	71,64

Sensores de Inétiá

4.998.126.451	RF3405E	MX775i Sensor PIR 7,2m p/Bus Multiplex	2 Ano(s)	85311090	89,14
---------------	---------	--	----------	----------	-------

Sensores de Intrusão LSN

4.998.143.717	DS840LSN	MX775i Sensor PIR 7,2m p/Bus Multiplex	2 Ano(s)	85311090	89,14
---------------	----------	--	----------	----------	-------

Linha de Sensores Blue Line

4.998.151.502	ISM-BLP1	Sensor PIR, Blue Line	2 Ano(s)	85311090	31,91
4.998.151.501	ISM-BLP1-P	Sensor PIR, Blue Line, PET	2 Ano(s)	85311090	32,09
4.998.151.500	ISM-BLQ1	Sensor PIR, Blue Line, Quad	2 Ano(s)	85311090	38,22
4.998.151.503	ISM-BLD1-P-F1	Sensotr TriTech, Blue Line	2 Ano(s)	85311090	70,85
4.998.151.521	ISM-BLA1-CM-E	Módulo de câmara monocromática EIA	2 Ano(s)	85311090	228,21

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.151.518	ISM-BLA1-CM-C	Módulo de câmara monocromática CCIR	2 Ano(s)	85311090	228,21
4.998.151.520	ISM-BLA1-CC-P	Módulo de câmara a cores PAL	2 Ano(s)	85311090	410,06
4.998.515.519	ISM-BLA1-CC-N	Módulo de câmara a cores NTSC	2 Ano(s)	85311090	410,06

Acessórios para Sensores

4.998.121.487	RF940E	Sensor PIR PET imune 13Kg, sem fio 433Mhz, alta performance e imune a falsos alarmes, incorpora transmissor RF com capacidade para até 300 metros em campo aberto, supervisionado. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311090	110,54
4.998.121.486	RF835E	Sensor Tritech sem fio 433Mhz (microondas, Infravermelho e inteligência artificial) imune a pequenos animais, (45Kg). Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311090	134,79
4.998.121.484	RF3401E	Sensor Magnético sem fio 433Mhz, possui um laço sensor supervisionado, para conectar dispositivos de contato seco, ideal para portas e janelas. Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311090	67,75
4.998.121.499	RF280ETHS	Detector de Fumaça Fotoelétrico sem fio 433Mhz, inclui sensor de calor 57°C (135°C fixa). Para Solution Ultima série CC486P, CC488P, D4412, D6412.	2 Ano(s)	85311010	135,50
4.998.800.652	FA202	Detector de Fumaça Fotoelétrico, 900Mhz supervisionado, monitoria de estado operacional, sistema "clean me", bloqueador óptico descartável para manutenção local, bateria de lítio de 3V.	2 Ano(s)	85311010	345,88
4.998.800.658	FA206DS	Sensor Infravermelho PIR sem fio, redução de falsos alarmes, gabinete anti-violação, ópticas de espelhos direcionáveis, cobertura 15x15m com tamper.	2 Ano(s)	85311010	435,02
4.998.800.659	FA209	Transmissor tipo Armadilha (BillTrap), totalmente supervisionado, características de transmissão selecionável (tipo porta dinheiro).	2 Ano(s)	85311010	299,52

Acessórios para Sensores

4.998.800.271	AE405	Caixa Anti-Vandalismo	2 Ano(s)	85319000	335,47
4.998.800.272	AE774	Gabinete Metálico (DS774)	2 Ano(s)	85319000	85,58
4.998.800.273	AL402	Lanterna de Alinhamento	2 Ano(s)	90318090	217,01
4.998.800.275	AR13-18-3	Espelho 13" a 18" (DS938Z)	2 Ano(s)	90029000	17,83
4.998.800.276	AR8-13-3	Espelho 8" a 13" (DS938Z)	2 Ano(s)	90029000	21,39

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.277	B328	Suporte para Montagem	2 Ano(s)	85319000	14,98
4.998.800.281	B334	Suporte Giratório (DS720i)	2 Ano(s)	85319000	26,74
4.998.800.014	B335-3	Suporte de Parede para Sensores	2 Ano(s)	85319000	10,70
4.998.800.282	B338	Suporte para Montagem Teto	2 Ano(s)	85319000	5,35
4.998.800.283	B800	Suporte Articulado Teto	2 Ano(s)	85319000	5,71
4.998.800.284	BE470	Suporte Back to Back (DS474/476)	2 Ano(s)	85319000	181,85
4.998.800.286	K-800-5	Módulo de Relé de Falhas	2 Ano(s)	85389010	90,93
4.998.800.287	MP1	Suporte externoerono Poste PE3-Reto	2 Ano(s)	85319000	299,52
4.998.800.288	MP2	Suporte externoerono D250 Poste PE4-Reto	2 Ano(s)	85319000	299,52
4.998.800.289	MP3	Suporte externoerono Curvo para Poste PE	2 Ano(s)	85319000	299,52
4.998.800.291	OA120-2	Espelho 120" DS794Z	2 Ano(s)	90021900	35,66
4.998.800.292	OA200-2	Espelho 200" DS794Z	2 Ano(s)	90021900	27,85
4.998.800.293	OA80-2	Espelho 80" DS794Z	2 Ano(s)	90021900	35,66
4.998.800.294	OLB91-3	Lentes Barreiras	2 Ano(s)	90021900	19,36
4.998.800.302	OLR91-3	Lentes Longo Alcance	2 Ano(s)	90021900	21,39
4.998.800.024	OLR92-3	Lentes Longe Alcance DS860	2 Ano(s)	90021900	21,39
4.998.800.028	OMB77-3	Lentes Espelho DS308EA	2 Ano(s)	90021900	22,36
4.998.800.308	OMB93-3	Lentes Barreiras DS303E/DS305E	2 Ano(s)	90021900	20,97
4.998.800.309	OMLR/T-3	Lentes Espelho DS774i/774Ti	2 Ano(s)	90021900	27,17
4.998.800.026	OMLR77-3	Lentes 306E/307E/775/776Z/7470	2 Ano(s)	90021900	18,58
4.998.800.310	OMLR93-3	Lentes DS303E/305E	2 Ano(s)	90021900	20,65

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.311	OMP93-3	Lentes PET 3	2 Ano(s)	90021900	12,34
4.998.800.312	OMPET-3	Lentes PET 3	2 Ano(s)	90021900	69,89
4.998.800.317	TC6000	Cabo Teste 15" para Ajuste	2 Ano(s)	85444100	57,66
4.998.800.318	TP160	Direcionador de feixe para DS150	2 Ano(s)	85319000	1,43
4.998.141.262	30339C	Lentes para DS820/DS835	2 Ano(s)	90021901	3,57
4.998.130.552	TP161	Base Preta para REX	2 Ano(s)	85319000	1,30
4.998.130.548	TT1500	Transmissor para Teste	2 Ano(s)	90318090	45,07
4.998.143.712	PC1A	Caixa resistente	2 Ano(s)	-	292,39
4.998.143.713	PC3A	Suporte traseiro.	2 Ano(s)	-	185,42

NetCom

4.998.800.117	C900TTL-E	Placa Comunicação Dial-up para Rede	2 Ano(s)	85389010	906,81
4.998.800.118	D9133TTL-E	Interface de Rede para Centrais BSS	2 Ano(s)	85389010	791,13
4.998.140.482	DX4020	Modulo para Rede para Centrais BSS e PC9000	2 Ano(s)	85389010	784,50
4.998.126.364	P6601	Cabo Bateria 12V	2 Ano(s)	85389010	12,30
4.998.126.365	P6602	Cabo Entrada/Saída (D6600)	2 Ano(s)	85389010	9,63
4.998.110.671	D6610	Unidade Central de Processamento Netcom	2 Ano(s)	85389010	1.352,84
4.998.110.672	D6615	Placa de Comunicação Serial/Paralela	2 Ano(s)	85389010	128,37
4.998.110.669	D6640	Placa Expansão para 4 Linhas Telefônicas	2 Ano(s)	85389010	766,64
4.998.113.228	D6641	Placa Expansão para 4 Linhas Telefônicas	2 Ano(s)	85389010	780,90

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.110.670	D6645	Placa Terminal para 4 Linhas	2 Ano(s)	85389010	456,42
4.998.110.684	D6672	Placa de Expansão Serial D6600	2 Ano(s)	85389010	67,75
4.998.800.124	D6680-E120	Interface Ethernet 120V (D6600)	2 Ano(s)	85389010	1.283,99
4.998.140.554	D6201-USB	Placa Expansão Serial D6601	2 Ano(s)	85389010	8.557,79
4.998.125.908	D6600	Receptor Telefônico 32 linhas	3 Ano(s)	85389010	6.735,52
4.998.143.671	D6600CD	Interface Ethernet 120/220V (D6600)	2 Ano(s)	85389010	32,09

Acessórios gerais para Linha de Intrusão

4.998.800.373	EI57-220-18	Transformador para centrais Solution.	2 Ano(s)	85043119	8,56
4.998.800.009	EDM-ENCL-KIT	Gabinete com Trafo para Solution.	2 Ano(s)	85371090	49,92
4.998.800.374	D203	Caixa Metálica externoerna	2 Ano(s)	85371090	23,36
4.998.800.375	AE20	Caixa Plástica externoerna	2 Ano(s)	85371090	21,39
4.998.800.376	D1250	Bateria 12V 5AhDS.	2 Ano(s)	85072010	19,97
4.998.800.377	D1272	Bateria 12V 7AhDS.	2 Ano(s)	85072010	21,04
4.998.800.378	D122	Suporte para 2 Baterias.	2 Ano(s)	85079090	9,98
4.998.800.379	D116	Sirene 12V - uso interno 15W com alto falante.	2 Ano(s)	85318000	14,26
4.998.800.380	D117	Sirene 12V - 30W buzina.	2 Ano(s)	85318000	35,30
4.998.800.381	ES991MA-ZT1	Sirene 12V/105Db.	2 Ano(s)	85318000	13,19
4.998.800.179	D169	Módulo de Voz para verificação.	2 Ano(s)	85318000	481,38
4.998.126.176	EDM-ENCL406	Gabinete para Solution e Ultima	3 Ano(s)	85371090	17,83

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.126.191	ES626	Sirena Interior 12V	2 Ano(s)	85318000	24,96
4.998.130.550	WM452	Gabinete para Montagem em Parede	2 Ano(s)	85371090	74,88

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

INCÊNDIO
Linha Convencional/Endereçável - Centrais de Incêndio

4.998.125.915	D7022	Central Convencional 2 laços Classe B (aceita sensores de 2/4 fios) 12/24 Volts, teclado incorporado e programação via Dip Switch. Aprovado UL, CSFM, (para classe A utilizar módulo D7014), 1 saída para dispositivos de sinalização. Não possui relés.	2 Ano(s)	85371090	406,50
4.998.125.916	D7024	Central Convencional 4 laços Classe B (expansível a 08), 2 saídas a relé (expansíveis a 18), (aceita sensores de 2/4 fios) 24 Vcc , teclado incorporado LCD 02 linhas/16 caracteres cada linha, com iluminação de fundo e 4 Leds (suporta até 4 teclados), até 100 eventos, comunicador digital para 02 linhas incorporado, barramento opcional para interface de dados ou dispositivos. Aprovado UL, CSFM. Com transformador, 110Vca / 60Hz	2 Ano(s)	85371090	720,28
4.998.125.917	D7024-EXP	Central Convencional 4 laços Classe B (expansível a 08), 2 saídas a relé (expansíveis a 18), (aceita sensores de 2/4 fios) 24 Vcc , teclado incorporado LCD 02 linhas/16 caracteres cada linha, com iluminação de fundo e 4 Leds (suporta até 4 teclados), até 100 eventos, comunicador digital para 02 linhas incorporado, barramento opcional para interface de dados ou dispositivos. Aprovado UL, CSFM. Com transformador, 220Vca / 50Hz	2 Ano(s)	85371090	720,28
4.998.800.501	D7024-EXPLT	Central Convencional 4 laços Classe B (expansível a 08), 2 saídas a relé (expansíveis a 18), (aceita sensores de 2/4 fios) 24 Vcc , teclado incorporado LCD 02 linhas/16 caracteres cada linha, com iluminação de fundo e 4 Leds (suporta até 4 teclados), até 100 eventos, comunicador digital para 02 linhas incorporado, barramento opcional para interface de dados ou dispositivos. Aprovado UL, CSFM. Sem transformador.	2 Ano(s)	85371090	620,44

Acessórios

4.998.800.503	D7034	Expansor 4 zonas para central D7024, compatível com sensores de 2/4 fios, admite até 20 detectores por circuito. Cada Central D7024 suporta apenas 1 módulo D7034. Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.800.505	D461	Avisador Manual Ação Simples. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85319000	64,18
4.998.800.506	D463	Adaptador de Dupla Ação para o D461. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85319000	21,39

Sensores Térmicos

4.998.800.507	D601	Detector Mecânico Termovelocimétrico e de temperatura Fixa 57°C, Aprovado UL, CSFM, MEA, ULC.	2 Ano(s)	85311010	33,87
4.998.800.508	D602	Detector Mecânico Termovelocimétrico e de temperatura Fixa 94°C, Aprovado UL, CSFM, MEA, ULC.	2 Ano(s)	85311010	33,87

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.140.374	D603	Detector Eletrônico Termovelocimétrico e de temperatura Fixa 57°C, Aprovado UL, CSFM, MEA, ULC.	2 Ano(s)	85311010	28,53
4.998.140.375	D604	Detector Eletrônico de Temperatura Fixa 57°C, indicação visual, Aprovado UL, CSFM, MEA, ULC.	2 Ano(s)	85311010	28,53
4.998.140.376	D605	Detector Eletrônico de Temperatura Fixa 88°C, indicação visual, Aprovado UL, CSFM, MEA, ULC.	2 Ano(s)	85311010	28,53
4.998.115.890	F220-135	Detectores Termovelocimétricos Fixo para 57°C . Eletrônico.	2 Ano(s)	85311010	43,30
4.998.125.339	F220-135F	Detector de Temperatura Fixa para 57°C	2 Ano(s)	85311010	43,30
4.998.125.340	F220-190F	Detector de Temperatura Fixa para 88°C	2 Ano(s)	85311010	43,30

Sensores Fotoelétricos

4.998.112.248	F220-P	Detector Fumaça Fotoelétrico	2 Ano(s)	85311010	60,19
4.998.112.249	F220-PTH	Detector Fumaça Fotoelétrico com Sensor Calor 57°C	2 Ano(s)	85311010	67,91
4.998.112.251	F220-PTHC	Detector Fum. Fotoelétrico com Sensor Calor 57°C e Sensor de CO	2 Ano(s)	85311010	98,74
4.998.140.609	F220-PC	Detector Fumaça Fotoelétrico com Sensor de CO	2 Ano(s)	85311010	95,13
4.998.125.863	D285	Detector Fotoelétrico de Fumaça (sem sensor de calor), bases intercambiáveis de 2/4 fios, teste de diagnóstico/sensibilidade, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85311010	46,35
4.998.140.345	D285TH	Detector Fotoelétrico de Fumaça (com sensor de calor 57°C), bases intercambiáveis de 2/4 fios, teste de diagnóstico/sensibilidade, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85311010	53,49
4.998.125.857	D263	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 2 fios, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CSFM e NYC-MEA.	2 Ano(s)	85311010	49,92
4.998.143.566	D263THC	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 2 fios (com sensor de calor 57°C), possui relé auxiliar, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CS.	2 Ano(s)	85311010	78,45
4.998.137.952	D263THS	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 2 fios (com sensor de calor 57°C), possui buzzer de 85 db, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL.	2 Ano(s)	85311010	78,45
4.998.140.337	D273	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios , acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CSFM e NYC-MEA.	2 Ano(s)	85311010	60,62
4.998.143.573	D273ES	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios , possui buzzer de 85 db, resistor final de linha, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CS.	2 Ano(s)	85311010	89,14
4.998.143.574	D273IS	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor de 57°C), isolado, isto é, a forma de ligação é totalmente independente do detector de fumaça, possui buzzer de 85 db, acompanha base, teste de diagnóstico.	2 Ano(s)	85311010	89,14

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.140.338	D273TH	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CSFM e NYC-MEA.	2 Ano(s)	85311010	63,47
4.998.143.571	D273THC	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), possui relé auxiliar, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CS.	2 Ano(s)	85311010	78,45
4.998.143.572	D273THE	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), possui resistor final de linha, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CS	2 Ano(s)	85311010	78,45
4.998.143.568	D273THR	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), possui relé indicador de falha, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CS	2 Ano(s)	85311010	71,31
4.998.143.567	D273THS	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor de 57°C), possui buzzer de 85 db, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24Vcc, Aprovado UL, CS	2 Ano(s)	85311010	82,01
4.998.143.570	D273THCS	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), possui relé auxiliar, possui buzzer de 85 db, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação em 12/24.	2 Ano(s)	85311010	99,84
4.998.143.575	D273THES	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), possui resistor fim de linha, possui buzzer de 85 db, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação.	2 Ano(s)	85311010	99,84
4.998.143.569	D273THSR	Detector Fotoelétrico de Fumaça, 4 Fios (com sensor de calor 57°C), possui relé indicador de falha, possui buzzer de 85 db, acompanha base, teste de diagnóstico/sensibilidade, maior imunidade a sujeira, operação	2 Ano(s)	85311010	92,71
4.998.125.920	D285DH	Detector tipo Duto Fotoelétrico Convencional.	2 Ano(s)	85311010	49,92
4.998.125.872	D300A	Detector tipo Duto Fotoelétrico Convencional.	2 Ano(s)	85319000	349,44

Sensor de Fumaça Iônico
Consulte Bosch

4.998.125.864	D286	Detector Iônico de Fumaça, 2/4 fios, baixa corrente de operação, bases intercambiáveis de 2/4 fios, teste de calibração automático, proteção anti-desmontagem. Operação em 12/24Vcc, Aprovado CSFM, UL, NYC-MEA.	2 Ano(s)	90229019	69,53
---------------	------	--	----------	----------	-------

Bases para Detectores

4.998.125.866	D288	16 cm de diâmetro. Operação com 12 ou 24 VCC. 2 Fios. Utilizada nos detectores D285, D285TH, D286, D603, D604 e D605. Simples Instalação. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	12,84
4.998.113.251	D292	16 cm de diâmetro. Operação com 12 ou 24 VCC. 4 Fios. Utilizada nos detectores D285, D285TH, D286, D603, D604 e D605. Simples Instalação. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	18,54
4.998.140.347	D293A	16 cm de diâmetro. Operação com 12 ou 24 VCC. 4 Fios. Utilizada nos detectores D285, D285TH, D286, D603, D604 e D605. Simples Instalação. Possui Relé Auxiliar. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	30,67
4.998.140.348	D293E	16 cm de diâmetro. Operação com 12 ou 24 VCC. 4 Fios. Utilizada nos detectores D285, D285TH, D286, D603, D604 e D605. Simples Instalação. Possui Relé de Supervisão de Falha. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	34,05

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.140.349	D293S	16 cm de diâmetro. Operação com 12 ou 24 VCC. 4 Fios. Utilizada nos detectores D285, D285TH, D286, D603, D604 e D605. Simples Instalação. Possui Sirene de 85 dB. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	30,67
4.998.112.240	F220-B6	Base Simples para Detector 2 fios 12/24V	2 Ano(s)	85311010	14,26
4.998.113.024	F220-B6C	Base para Detector 4 Fios 12/24V com Relê Auxiliar	2 Ano(s)	85311010	26,74
4.998.114.525	F220-B6E	Base para Detector 4 Fios 12/24V com Relê de Superv.de Falha	2 Ano(s)	85311010	28,53
4.998.112.242	F220-B6R	Base Simples para Detector 4 fios 12/24V	2 Ano(s)	85311010	27,10
4.998.112.230	F220-B6RS	Base para Detector 4 Fios 12/24V com Sirene de 85 dB	2 Ano(s)	85311010	4,46

Sensores Especiais

4.998.800.524	D382	Detector de Gás Combustível (metano e propano), auto-supervisionado com saída de falha, indicador visual, supervisão de alimentação, anti-faíscas, reestabelecimento automático com central, Contato de Alarme NA, operação em 12/24VCC.	2 Ano(s)	85311010	313,79
4.998.800.525	D284	Detector de Chama por Ultravioleta, detecção automática, baixo consumo de corrente, fácil manutenção, altamente confiável.	2 Ano(s)	85311010	647,84
4.998.800.526	D280	Base para o Detector D284. 16 cm de diâmetro e perfil baixo. Operação com 24 VCC. 2 Fios. Simples Instalação. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85319000	26,06
4.998.800.527	D290	Base para o Detector D284. 16 cm de diâmetro e perfil baixo. Operação com 24 VCC. 4 Fios. Simples Instalação. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85319000	53,93
4.998.125.878	D380	Detector de Monóxido de Carbono	2 Ano(s)	85311010	381,53

Teclados

4.998.800.533	D7033	Teclado Alfanumérico LCD, endereçável 2 linhas/16 caracteres cada, led's de identificação (alarme, falha, alimentação e silencioso), operação e programação, senha de acesso. Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85312000	128,37
4.998.800.534	D7036	Teclado Anunciador de Incêndio, alfanumérico, tela LCD 2 linhas/16 caracteres cada linha, teclas de silenciamento e reestabelecimento, trava incorporada. Aprovado UL, CSFM. Para Central D7024.	2 Ano(s)	85312000	172,28

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Acessórios para Centrais

4.998.800.529	D7039	Módulo de expansão multiplex (placa), Classe B (2 fios) e Classe A (4 fios), 240 endereçáveis (total de 248 pontos), relés adicionais até 58, agrega 400 eventos (total de 499), agrega mais 84 usuários ao sistema (total de 100 PINS). Para central D7024. Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85389010	222,04
4.998.800.536	D7030X	Anunciador de Linhas 8 zonas através de led's, monitorando falhas, alimentação, condições de supervisão, alarme de incêndio e silencioso (para esta função usar o modelo D7031). Para centrais da série D7024. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85312000	86,50
4.998.800.539	D7035	Módulo (placa) de 8 saídas de relés tipo C, para central D7024, cada saída é totalmente programável, máximo 2 módulos por central. Aprovado UL, CSFM. Sem Gabinete.	2 Ano(s)	85389010	92,71
4.998.800.540	D7035B	Módulo de 8 relés tipo "C", saídas totalmente programáveis, operação de forma independente, admite-se 02 módulos por central. Aprovado UL CSFM. Com gabinete. Para central D7024. Com Gabinete.	2 Ano(s)	85389010	126,67
4.998.800.541	D7048	Módulo de 8 saídas de Coletor Aberto, totalmente programáveis de operação independente. Para central D7024. Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85389010	43,43
4.998.800.542	D7031	Chave de silenciamento Remoto, proporciona a capacidade de silenciar os dispositivos de notificação e restabelece a central a partir de uma localização remota, instalação feita em conjunto com o Anunciador D7030X. Para central D7024. Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85365090	52,48
4.998.800.543	D7014	Conversor de Zona Classe B estilo B para Classe A estilo D. Supervisão de detectores de fumaça, avisadores manuais totalmente isolados, de fácil montagem, para centrais D7022 e D7024. Operação 12/24 VCC. Aprovado UL, CSFM.	2 Ano(s)	85369090	43,43
4.998.800.544	D7015	Adaptador NAC para Classe A. Converte um circuito NAC de Classe B para Classe A, Aprovado UL, CSFM. Para central D7024.	2 Ano(s)	85369090	27,69
4.998.800.545	D7044	Módulo de Entrada Simples. Fornece entrada e endereçamento para 1 circuito convencional Classe B. Instalado em uma caixa padrão 4x4. Ocupa 1 endereço. Endereçamento através de 3 chaves rotativas. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85369090	50,67
4.998.800.546	D7044M	Módulo de Entrada Simples. Fornece entrada e endereçamento para 1 circuito convencional Classe B. Instalado em uma caixa padrão 4x2. Ocupa 1 endereço. Com Gabinete. Endereçamento através de 3 chaves rotativas. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	50,67
4.998.800.549	D7052	Módulo de Entrada Dupla. Fornece entrada e endereçamento para 2 circuitos convencionais Classe B ou 1 Classe A. Instalado em uma caixa padrão 4x4. Ocupa 2 endereços. Endereçamento através de 3 chaves rotativas. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	50,67
4.998.800.550	D7053	Módulo de Entrada/Saída. Fornece entrada e endereçamento para 1 circuito convencional Classe B. Fornece um Relé de contato tipo "C", totalmente programável. Instalado em uma caixa padrão 4x4. Ocupa 2 endereços. Endereçamento através de 3 chaves rotativas. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	65,15
4.998.800.551	D7045	Acionador Manual de Ação Simples Endereçável. Alavanca de acionamento com travamento. Gabinete robusto moldado em uma peça. Montagem em caixa simples 4x2. Ocupa 1 endereço. Endereçamento através de 3 chaves rotativas. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	130,29
4.998.800.552	D7042	Módulo de 8 Entradas. Fornece entrada e endereçamento para 8 circuitos convencionais Classe B. A distância de cada circuito não deve ultrapassar 75 m. Suporta dispositivos N/A e N/F. Ocupa 8 endereços. Endereçamento através de DIP Switches. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	74,88
4.998.140.390	D7042B	Módulo de 8 Entradas. Fornece entrada e endereçamento para 8 circuitos convencionais Classe B. A distância de cada circuito não deve ultrapassar 75 m. Suporta dispositivos N/A e N/F. Ocupa 8 endereços. Endereçamento através de DIP Switches. Em coor Metálica. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389000	78,45

Sensores Endereçáveis Fotoelétricos

4.998.140.391	D7050	Detector Fotoelétrico de Fumaça Endereçável. Imunidade superior à sujeira. Limpeza e Manutenção fáceis. Verificação automática do nível de sujeira na câmara e em caso alto nível de sujeira é enviado um sinal à D7024. Necessita da Base D7050-B6. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85311011	60,62
---------------	-------	--	----------	----------	-------

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.140.394	D7050TH	Detector Fotoelétrico com Sensor de Temperatura de Fumaça Endereçável. Imunidade superior à sujeira. Limpeza e Manutenção fáceis. Verificação automática do nível de sujeira na câmara e em caso alto nível de sujeira é enviado um sinal à D7024. Com Sensor de Temperatura (57°C). Necessita da Base D7050-B6. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85311012	67,75

Acessórios para Sensores

4.998.140.392	D7050-B6	Base para Detectores Endereçáveis. Imunidade superior à sujeira. Limpeza e Manutenção fáceis. Instalação Fácil. 2 fios	2 Ano(s)	85319000	17,83
4.998.140.335	D344-RT	Indicador Remoto com Teste e Reset.	2 Ano(s)	90303990	153,33
4.998.140.354	D344-RL	Indicador Remoto com LED.	2 Ano(s)	85312000	28,53
4.998.113.252	D340	Gabinete para Detectores de Fumaça para Dutos. Utilizados para laços convencionais de 2 fios, nas Centrais de Alarme de Incêndio D7022/D7024. Tensão de operação: 24 VCC. Para detectores iônicos e fotoelétricos. Para dutos de 30,5 cm a 3 m. Velocidade do ar de 1,52 a 20,3 m/seg. A instalação dos tubos de amostragem através do gabinete reduz o tempo de instalação. Teste e reset dos detectores sem a necessidade de retirar a tampa. Os filtros dos tubos e a imunidade do detector a sujeira reduz sua manutenção.	2 Ano(s)	85319000	235,34
4.998.113.250	D341	Gabinete para Detectores de Fumaça para Dutos. Utilizados para laços convencionais de 4 fios, nas Centrais de Alarme de Incêndio D7022/D7024. Tensão de operação: 24 VCC/VAC ou 120 VAC. Para detectores iônicos e fotoelétricos. Para dutos de 30,5 cm a 3 m. Velocidade do ar de 1,52 a 20,3 m/seg. A instalação dos tubos de amostragem através do gabinete reduz o tempo de instalação. Teste e reset dos detectores sem a necessidade de retirar a tampa. Os filtros dos tubos e a imunidade do detector a sujeira reduz sua manutenção.	2 Ano(s)	85319000	249,60
4.998.113.254	D342	Gabinete para Detectores de Fumaça para Dutos. Utilizados para laços convencionais de 4 fios, nas Centrais de Alarme de Incêndio D7022/D7024. Tensão de operação: 24 VCC/VAC ou 220 VAC. Para detectores iônicos e fotoelétricos. Para dutos de 30,5 cm a 3 m. Velocidade do ar de 1,52 a 20,3 m/seg. A instalação dos tubos de amostragem através do gabinete reduz o tempo de instalação. Teste e reset dos detectores sem a necessidade de retirar a tampa. Os filtros dos tubos e a imunidade do detector a sujeira reduz sua manutenção.	2 Ano(s)	85319000	249,60
F.01U.003.268	D343P	Gabinete para detector de duto para fumaça em laço MUX contendo o D7050DH.	2 Ano(s)	-	Consulte
4.998.143.594	D344-1.5	Tubo de Amostragem. Tubo utilizado nos Comunicador Digital : D340, D341, D342 e D343. Tubo com 45 cm de comprimento. Cada D344 - 1.5 contém 1 tubo de amostragem.	2 Ano(s)	85319000	21,39
4.998.143.595	D344-3	Tubo de Amostragem. Tubo utilizado nos Comunicador Digital : D340, D341, D342 e D343. Tubo com 90 cm de comprimento. Cada D344 - 3.0 contém 1 tubo de amostragem.	2 Ano(s)	85319000	21,39
4.998.143.647	D344-5	Tubo de Amostragem. Tubo utilizado nos Comunicador Digital : D340, D341, D342 e D343. Tubo com 1,5 m de comprimento. Cada D344 - 5.0 contém 1 tubo de amostragem.	2 Ano(s)	85319000	28,53
4.998.125.871	D298S	Base para sensores do tipo endereçáveis e para detectores convencionais	2 Ano(s)	85311010	66,32
4.998.125.870	D298M	Base Mestre para sensores do tipo endereçáveis e para detectores convencionais	2 Ano(s)	85311010	42,79

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Linha Analógica - Centrais de Incêndio

4.998.800.570	D10024A	Display com 80 caracteres, facilitando a identificação dos dispositivos. Ligação em rede com Centrais D8024 ou com outras D10024A. Possui carregador de Baterias. Suporta até 630 endereços (utilizando 5 módulos D9067). Para grandes sistemas a Central D10024A pode ser rede com um Painel Mestre e outros nove como escravos e chegar à um total de 6300 endereços. 4 saídas para Circuitos de Sirene. Programável Teclado Frontal no gabinete ou via Software D9060. Certificados UL, FM, CE e CSFM.	2 Ano(s)	85371090	6.061,77
4.998.800.571	D8024	Display com 80 caracteres, facilitando a identificação dos dispositivos. Ligação em rede com Centrais D10024A ou com outras D8024A. Possui carregador de Baterias. Suporta até 252 endereços (utilizando 2 módulos D9067). 2 saídas para Circuitos de Sirene. Programável via Teclado Frontal no gabinete ou via Software D9060. Certificados UL e CSFM.	2 Ano(s)	85371090	3.309,01

Teclados

4.998.143.844	D9070B	Controlador e Anunciador Remoto Ativo. Controlador remoto para sistemas analógicos endereçáveis, que provê um completo aviso e permite o controle do sistema a partir de locais remotos para centrais D8024 E 10024A.	2 Ano(s)	85312000	1.900,12
4.998.143.845	D9069B	Anunciador Remoto de Incêndio. Repetidor de eventos do painel principal, inclui LEDs de identificação de estado, campanha interna e display de 80 caracteres. Necessita do módulo D9051 para sua operação.	3 Ano(s)	85312000	1.603,34

Acessórios para Centrais

4.998.800.572	D9051	Módulo RS-485. Módulo utilizado para conectar nas Portas "B", "C" ou "D" na Central D10024A e na D8024 nas Portas "C" ou "D". Fornece um Barramento optico isolado, 2 fios, Classe B para a comunicação de Painéis em Rede. Necessário para a ligação do D9069A e D9070A. Necessário para a ligação em Rede de Painéis. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	360,80
4.998.800.573	D9052	Módulo RS-232. Módulo utilizado para conectar nas Portas de Comunicação da Central D10024A e nas Portas de Comunicação da Central D8024. Fornece um Barramento optico isolado, 2 fios. Necessário para a ligação do Software Gráfico D9061. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	443,79
4.998.800.574	D9060	Software de Programação. Utilizado para programarelo as Centrais de Alarme de Incêndio D8024 e D10024A. Configuração Mínima necessária para o Computador: AT286. Trabalha no ambiente MS-DOS. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	354,03
4.998.800.575	D9061	Software Gráfico. Utilizado para que o cliente possa visualizar os Sistemas D8024/D10024A a partir de um computador. Configuração Mínima necessária para o Computador: Pentium, 16Mb RAM, SVGA, Placa de Vídeo e Windows 98. Importa arquivos CAD.	2 Ano(s)	85249100	481,36
4.998.800.576	D9067	Módulo de Laço. Módulo suporta até 126 endereços com dispositivos de entrada e saída. O número máximo de endereços do sistema depende do número de Slots de expansão disponíveis. Cada Central D8024 suporta até 2 Módulos de Laço D9067. Cada Central D10024A suporta até 5 Módulos de Laço D9067. Suporta Circuitos Classe A ou Classe B. A distância máxima de cada circuito é de 2150 m. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	343,83
4.998.143.649	D9073	Modulo de Rede RS485	2 Ano(s)	85389010	1.176,70
4.998.800.577	D5070	Programador de Dispositivos Analógicos Portátil. Utilizado para programarelo dispositivos analógicos que não possuem DIP Swiches. Consiste em uma base, onde os detectores se encaixam para a programação, no caso dos módulos é utilizado um cabo adaptador (incluso). Requer uma Bateria de 9v. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	696,39

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.578	D321A	Base para Detectores Inteligentes, 6". Utilizado nos detectores D322A, D323A e D324A. 15 cm de diâmetro. Instalação através de 2 fios. Possui conexões para a ligação de LED's para Identificação Remota do estado do detector. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	14,90
4.998.130.561	D465	Ampolas de Vidro para os Acionadores Manuais D461/D325A/D7045. Utilizadas como registro de acionamento dos Acionadores Manuais. Embalagem com 10 ampolas de vidro.	2 Ano(s)	85389010	28,53
4.998.126.190	EOL200	Módulo de Fim de Linha	2 Ano(s)	85389010	14,26
4.998.125.876	D326A	Módulo de Ponto de Contato. Instalada em uma caixa padrão 4x4. Ocupa um endereço. Status através de LED's. Fornece a entrada para a conexão de dispositivos de Contato Seco. Suporta Circuitos Classe B. Endereçado através do Programador D5070. Aprovado UL, FM e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	181,85
4.998.125.877	D339A	Módulo de Ponto de Contato. Sem gabinete. Instalada em uma caixa padrão 4x2. Ocupa um endereço. Status através de LED's. Fornece a entrada para a conexão de dispositivos de Contato Seco. Suporta Circuitos Classe B. Endereçado através do Programador D5070. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	178,29
4.998.132.729	DRA-5	Indicador Remoto de Alarme. Com gabinete. Instalada em uma caixa padrão 4x2. Operação com 5 VCC.	2 Ano(s)	85312000	28,53
4.998.132.728	DRA-12/24	Indicador Remoto de Alarme. Com gabinete. Instalada em uma caixa padrão 4x2. Operação com 12/24 VCC.	2 Ano(s)	85312000	28,53

Sensores para Centrais Analógicas

4.998.800.579	D322A	Detector de Temperatura Inteligente. Perfil Baixo. Possibilidade de ajuste de temperatura de alarme e pré-alarme (57°C e 65°C). Endereçamento feito através do Programador D5070. Compatível com as Centrais D8024 e D10024A. Necessita de Base (D321A ou D336A). Instalação feita através de 2 Fios. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85311010	115,89
4.998.800.580	D323A	Detector de Fumaça Fotoelétrico Inteligente. Perfil Baixo. Princípio de detecção de Fumaça através da difusão de luz (Fotoelétrico). Endereçamento feito através do Programador D5070. Compatível com as Centrais D8024 e D10024A. Necessita de Base (D321A ou D336A). Instalação feita através de 2 Fios. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85311010	123,02
4.998.800.581	D324A	Detector de Fumaça Iônico Inteligente. Perfil Baixo. Princípio de detecção de Fumaça através da ionização (Iônico). Endereçamento feito através do Programador D5070. Compatível com as Centrais D8024 e D10024A. Necessita de Base (D321A ou D336A). Instalação feita através de 2 Fios. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	90271000	119,45
4.998.140.592	D331A	Gabinete para Detectores de Fumaça para Dutos. Utilizados nas Centrais de Alarme de Incêndio Analógicas D8024/D10024A. Inclui Detectores Analógicos Fotoelétricos D331A ou Detector Analógico Fotoelétrico com relé. Para dutos de 30,5 cm a 3 m. Velocidade do ar de 1,52 a 20,3 m/seg. Utiliza os tubos de amostragem D312, D313 e D314.	2 Ano(s)	85319000	385,10
4.998.143.711	D332A	Detector tipo Duto Foto Analógico com Relé	3 Ano(s)	85319000	135,32

Acessórios para Sensores

4.998.800.582	D325A	Acionador Manual de Ação Simples Analógico. Alavanca de acionamento com travamento. Gabinete robusto moldado em uma peça. Montagem em caixa simples 4x2. Ocupa 1 endereço. Kit para Acionamento Dupla Ação (opcional D463). Endereçamento através do Programador D5070. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85365090	188,20
---------------	-------	---	----------	----------	--------



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.583	D327A	Módulo para Circuito de Sirene Analógico. Supervisiona o circuito de Sirenes. Necessita de uma Fonte de Alimentação Auxiliar de 24 VCC (Supervisionada). Montagem em caixa simples 4x4. Ocupa 1 endereço. Suporta até 2A e 24VCC de saída. Endereçamento através do Programador D5070. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	228,01
4.998.800.584	D333A	Módulo de Isolação de Curto-Circuito. Pode ser instalado em circuitos Classe B e Classe A. Status e identificação através de LED's. Montagem em caixa simples 4x4. Não ocupa endereços. Reduz o número de perda de dispositivos analógicos em caso de Curto-Circuito. Pode ser instalado até 127 módulos D333A por módulo D9067. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85384900	126,31
4.998.800.585	D334A	Módulo de Ponto de Contato. Com gabinete. Instalada em uma caixa padrão 4x2. Ocupa um endereço. Status através de LED's. Fornece a entrada para a conexão de dispositivos de Contato Seco. Suporta Circuitos Classe B. Endereçado através do Programador D5070. Aprovado UL, FM e CSFM.	2 Ano(s)	85389010	144,41
4.998.800.586	D336A	Base para Detectores Inteligentes, 4". Utilizado nos detectores D322A, D323A e D324A. 10 cm de diâmetro. Instalação através de 2 fios. Possui conexões para a ligação de LED's para Identificação Remota do estado do detector. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85319000	17,83
4.998.130.560	D328A	Módulo de Relé Analógico. Fornece um Relé Auxiliar de contato tipo "C". Status através de LED's. Montagem em caixa simples 4x4. Ocupa 1 endereço. Endereçamento através do Programador D5070. Aprovado UL e CSFM.	2 Ano(s)	85384900	206,81
4.998.125.874	D312	Tubo de Amonstragem 0,76m Comprimento	2 Ano(s)	85315901	37,26
4.998.143.673	D313	Tubo de Amonstragem 1,5 m Comprimento	2 Ano(s)	85314090	41,36
4.998.137.977	D314	Tubo de Amonstragem 3,0 m Comprimento	2 Ano(s)	85312000	45,46

Equipamentos de Áudio

4.998.800.591	D457	Mini Multi-Tons 12/24 volts, uso interno, 08 tons disponíveis totalmente ajustáveis, 02 níveis de saída de som, DB Padrão e Alto, elementos de eletrônicos de estado sólido, montagem em caixa 4", baixo consumo de corrente, operação com CC filtrada e não Fi	2 Ano(s)	85318000	71,31
4.998.700.209	D441	12VDC Sirene de 6".	2 Ano(s)	85318000	65,61
4.998.700.203	D442	12VDC Sirene de 10".	2 Ano(s)	85318000	64,90
4.998.700.204	D443	24VDC Sirene de 10".	2 Ano(s)	85318000	89,14
4.998.143.582	D539S	12VDC Corneta com Instalação em Parede ou Teto, vermelha	2 Ano(s)	85318000	59,90
4.998.143.583	D541S	24VDC Corneta com Instalação em Parede ou Teto, vermelha	2 Ano(s)	85318000	59,90
4.998.143.584	D542S	12VDC Corneta com Instalação em Parede ou Teto, vermelha externo	2 Ano(s)	85318000	59,90
4.998.143.585	D543S	24VDC Corneta com Instalação em Parede ou Teto, vermelha externo	2 Ano(s)	85318000	59,90
4.998.140.256	DS24-15-RCW	24VDC Strobe Redondo para Teto Branco 15CD	2 Ano(s)	85392990	103,41
4.998.140.257	DS24-30-RCW	24VDC Strobe Redondo para Teto Branco 30CD	2 Ano(s)	85392990	103,41



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.140.258	DS24-75-RCW	24VDC Strobe Redondo para Teto Branco 75CD	2 Ano(s)	85392990	103,41
4.998.140.259	DS24-100-RCW	24VDC Strobe Redondo para Teto Branco 100CD	2 Ano(s)	85392990	103,41
4.998.143.576	DS24-VARC-SWR	24V Strobe 15/30/75/110CD Vermelho	2 Ano(s)	85318000	103,41
4.998.143.577	DS24-VARC-SWW	24V Strobe 15/30/75/110CD Branca	2 Ano(s)	85318000	103,41
4.998.151.447	RSS-24MCCHR-FW	24V Strobo Redondo de Teto Branco	2 Ano(s)	85392990	103,41
4.998.143.586	D559S	24VDC Mini-Sirene com Strobe 15/75CD	2 Ano(s)	85318000	124,44
4.998.143.587	D562S	12VDC Mini-Sirene com Strobe15/75CD	2 Ano(s)	85318000	124,44
4.998.143.578	DAS24-VARC-SWR	24V Strobe com Sirene 15/30/75/110CD vermelha	2 Ano(s)	85318000	133,72
4.998.143.579	DAS24-VARC-SWW	24V Strobe com Sirene 15/30/75/110CD Branco	2 Ano(s)	85318000	133,72
4.998.143.580	DVS2W-VARC-SWR	24V 2W Strobe com Sirene 15/30/75/110CD Branco	2 Ano(s)	85318000	167,59
4.998.143.581	DVS8W-VARC-SWR	24V 8W Strobe com Sirene 15/30/75/110CD Branco	2 Ano(s)	85318000	197,90
4.998.143.588	D480	Speaker anit-vandalismo vermelha	2 Ano(s)	85318000	103,41
4.998.143.589	D525	Speaker Quadra. Parede/Teto vermelha	2 Ano(s)	85318000	56,34
4.998.143.590	D528	Speaker Redondo Parede/Teto Branco	2 Ano(s)	85318000	56,34
4.998.143.591	D563	Speaker Quadrado Parede vermelha	2 Ano(s)	85318000	85,58
4.998.143.592	D564	Speaker Redondo Teto Branco	2 Ano(s)	85318000	85,58
4.998.143.620	D596S	Speaker/Strob 100CD vermelha	2 Ano(s)	85182900	206,81
4.998.140.253	DVS8-75-SOR	24V Speaker/Strob 8W/75cd externo	2 Ano(s)	85182900	228,21
4.998.140.254	DVS2W-150-RCW	24V/2W Sauto-Falante com Strobe 150CD Branco	2 Ano(s)	85315900	124,80
4.998.140.255	DVS2W-177-RCW	24V/2W SAuto-Falante com Strobe 177CD Branco	2 Ano(s)	85315090	199,68
4.998.125.880	D411	Módulo sincronização Classe B	2 Ano(s)	85389010	128,37

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.143.593	D412	Módulo sincronização Classe A/B	2 Ano(s)	85389010	199,68
4.998.151.516	MIZ-24S-R	Mini-Horn 24 VDC , para instalação interior em parede ou em teto em caixa 4x2, de cor vermelho.	2 Ano(s)	85318000	25,50

Comunicador Digital para Centrais

4.998.800.600	D9068	Comunicador Digital para Central Analógica, operação 12/24vcc., múltiplos protocolos (Modem IIIa2, Contato ID, SIA e 4/2), até 100 memórias d eventos, 5 entradas classe B programáveis, dupla interface telefônica, interface de programação de Option Bus, saída de relés tipo "C", Leds de monitoramento, porta serial, relógio de tempo real.	2 Ano(s)	85389010	269,93
4.998.125.838	D2071A	Comunic Digital 2 zonas	2 Ano(s)	85389010	160,46

Sensores Especiais - Barreiras infravermelhas e acessórios

4.998.125.869	D296	Barreira Infravermelha para Detecção Fumaça, 24VCC. Alcance de 9 a 107 metros. Alcance lateral de 18 metros. 8 níveis de Sensibilidade. Ajuste interno de posição Vertical e Horizontal. Sincronização Automática do Sinal. Compensação Ambiental Automática. Certificados: UL e CE.	2 Ano(s)	85311090	706,02
4.998.140.350	D297	Barreira Infravermelha para Detecção Fumaça, 12VCC. Alcance de 9 a 107 metros. Alcance lateral de 18 metros. 8 níveis de Sensibilidade. Ajuste interno de posição Vertical e Horizontal. Sincronização Automática do Sinal. Compensação Ambiental Automática. Certificados: UL e CE.	2 Ano(s)	85311090	706,02
4.998.140.351	D306	Anunciador remoto para D296-D297	2 Ano(s)	85312000	42,79
4.998.140.352	D307	Teste/Restart remoto para D296-D297	2 Ano(s)	90303990	171,16
4.998.137.953	D308	Kit Teste para D296/D297	2 Ano(s)	90314900	206,81
4.998.137.954	D309	Alinhador Strobe para D296/D297	2 Ano(s)	82055900	168,48

Acessórios Gerais

4.998.800.569	DT-1	extrator para de Remoção de Detector	2 Ano(s)	82055900	15,69
4.998.125.817	D1005	D1005 Fio p/ Teste	2 Ano(s)	85444100	17,83



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.143.596	D370C	D370C Eletromag 24/110V Prata p/Parede	2 Ano(s)	85311090	171,16
4.998.143.597	D371C	D371C Eletromag 24/110V Prata p/Chão	2 Ano(s)	85311090	234,27
4.998.143.598	D372C	D372C Base p/ Montar D370C	2 Ano(s)	85319000	31,38
4.998.143.599	D373C	D373C 2,4cm Extensor contat p/ D374C/378C	2 Ano(s)	85319000	14,26
4.998.143.600	D374C	D374C 3,8cm Extensor contat p/ D374C/378C	2 Ano(s)	85319000	65,97
4.998.143.601	D375C	D375C 5,1cm Extensor contat p/ D374C/378C	2 Ano(s)	85319000	16,05
4.998.143.602	D376C	D376C 7,6cm Extensor contat p/ D374C/378C	2 Ano(s)	85319000	85,58
4.998.143.603	D377C	D377C 10,2cm Extensor contat p/ D374C/378C	2 Ano(s)	85319000	103,41
4.998.143.604	D378	D378 Chave p/ Instalar Extensor	2 Ano(s)	82055900	3,21
4.998.143.605	D379	D379 Alinha Furadeira p/ furar.	2 Ano(s)	90178090	499,20
4.998.143.648	D9142F	D9142F Fonte auxiliar 24V c/caixa	3 Ano(s)	90303991	652,53
4.998.138.005	D9142M	D9142M Fonte auxiliar (Placa)	2 Ano(s)	85044090	513,47
4.998.125.820	D1218	D1218 Bateria de 18 Ah	2 Ano(s)	85072010	56,34
4.998.143.606	D1224	D1224 Bateria 24 Ah	2 Ano(s)	85072010	225,71
4.998.125.822	D1238	D1238 Bateria de 38 Ah	2 Ano(s)	85079000	435,02
4.998.125.918	D7038	D7038 Fonte Aliment. 6A Remoto NAC UL	2 Ano(s)	85049000	755,94

Linha Analógica LSN - Centrais de Incêndio

4.998.013.799	BZ 500 LSN	Painel LSN, 64Z 230VAC Português	2 Ano(s)	85371090	2.745,63
3.002.102.110	UEZ 2000 LSN pt	Painel LSN 2L 230VAC Português	2 Ano(s)	85371090	5.633,88

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Acessórios Gerais LSN

3.902.102.601	BS ERLE 10	Placa ext + 1Laço	2 Ano(s)	85389010	841,52
4.998.000.351	BS ERSE 10	Placa ext 2 seriais	2 Ano(s)	85389010	841,52
3.902.102.600	ERWE 10	Conversor de voltagem 24/28V	2 Ano(s)	85044090	246,04
3.902.102.606	BS ATE 100 LSN red	Placa 32 LEDs vermelho	2 Ano(s)	85389010	427,89
3.902.102.611	BS ATE 100 LSN yellow	Placa 32 leds amarelo	2 Ano(s)	85389010	420,76
4.998.085.167	BS ATE 100 LSN red/yellow	Placa 16 LEDs vermelho/16 amarelo	2 Ano(s)	85389010	420,76
3.902.102.603	Key switch	KEY SWITCH para BZ 500	2 Ano(s)	85365090	96,28
3.902.102.607	BS options plate	Placa Montagem de Módulo Adicional	2 Ano(s)	85389090	42,79
3.902.102.609	BS 19" kit	Suporte para BZ500 em rack 19"	2 Ano(s)	85381000	335,54
4.998.013.800	BE 500 pt	Painel Remoto Português	2 Ano(s)	85371090	2.306,33
3.902.120.280	LVM 100	Módulo ext + 4 Laços	2 Ano(s)	85389010	1.729,39
3.902.140.059	SEMO 1	Módulo para + 2 seriais	2 Ano(s)	85389010	702,45
3.902.120.284	SM 485	Interface RS485	2 Ano(s)	85389010	135,50
3.902.120.285	ATE 100 LSN	Placa adicional Alarme/falha para 32Z	2 Ano(s)	85389010	606,18
3.902.102.170	ASE	Módulo Supervisão de Saída	2 Ano(s)	85389010	149,76
3.902.107.312	ATBL-EA	Módulo para display remoto 64 Saídas	2 Ano(s)	85389010	677,49
3.902.197.206	RTBL	Módulo com 2 relés para ATBL-EA	2 Ano(s)	85389010	101,62
3.902.181.487	EV FUEM 2	Filtro para Fonte Alimentação (ATBL-EA)	2 Ano(s)	85044090	171,16

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
3.902.102.156	SIV	Kit de fusíveis	2 Ano(s)	85361000	167,59
2.799.360.425	BE 1000	Painel remoto para Central UEZ2000	2 Ano(s)	85371090	399,36
3.902.102.319	MTG Kit BZ/UEZ	Montagem Placas Adicionais	2 Ano(s)	82055900	114,10
2.799.380.257	SW-LED-EXT	Chave e LED para sistema de combate	2 Ano(s)	82055900	137,28
3.902.102.350	KEY SWITCH	KEY SWITCH para UEZ 2000	2 Ano(s)	85365090	192,55
4.998.117.754	BS NAK 100 LSN	Módulo para laço de 30 Detectores	2 Ano(s)	85389010	146,20
4.998.117.756	BS NBK 100 LSN	Módulo para 2x32 Detectores convencionais.	2 Ano(s)	85389010	256,73
4.998.117.755	BS NKK 100 LSN	Módulo de 8 entradas	2 Ano(s)	85389010	256,73
4.998.117.752	BS NTK 100 LSN	Módulo de 8 saídas	2 Ano(s)	85389010	256,73
4.998.117.757	BS NSB 100 LSN	Módulo para 2 saídas supervisionadas	2 Ano(s)	85389010	256,73
3.902.144.065	RK 100 LSN	Repetidor Aparente ate 2000m	2 Ano(s)	85389010	206,81
3.002.171.510	UAR/24V	Caixa para Relés adicionais com Placa Principal	2 Ano(s)	85389010	280,80
2.702.170.852	BUZREL12V	BUZREL12V Relé adicional 12V	2 Ano(s)	85382200	88,43
2.702.170.855	BUZREL24V	Relé adicional 24V	2 Ano(s)	85389010	88,61
3.902.120.283	SM 20	Módulo interface serial para impressoras, BE500	2 Ano(s)	85389010	131,93
3.902.102.660	SM 24	Módulo interface serial para impressora, B1000	2 Ano(s)	85389010	135,50
3.902.107.247	BS TRSP	Módulo para 5 relés TRN	2 Ano(s)	85389010	135,50
3.002.194.292	TRN	Módulo de 2 relés para display	2 Ano(s)	85389010	67,75
3.902.102.154	RTP	Módulo de 4 relés para display	2 Ano(s)	85389010	135,50
3.902.102.320	BS NRK-N	Placa de relé vermelho	2 Ano(s)	85389010	160,46
3.002.100.430	UEV 1000	Fonte universal 12V/5,4A com cx	2 Ano(s)	85044090	1.479,79



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
3.002.100.432	UZG 1000	Gabinete externo para UEV1000	2 Ano(s)	85319000	827,25
3.902.100.445	DC Conv 24/28V	Conversor DC 12V/24o28V	2 Ano(s)	85044090	385,10
2.778.160.201	BS LSA-plus 20DA	Barra de conexão	2 Ano(s)	39269090	29,95
4.998.105.692	DR 500 T/AV	Impressora de log para BZ 500	2 Ano(s)	84716014	2.674,31
4.998.105.681	DR 2000T/AV	Impressora de log para UEZ 2000) com roll up	2 Ano(s)	84716014	2.781,28
4.998.105.678	DR 2000T	Impressora de log interno (UEZ 2000)	2 Ano(s)	84716014	2.460,37
4.998.110.290	DRPrPap-5	5 Rolos de papel térmico (5pc)	2 Ano(s)	84713090	37,08
3.002.219.552	DRPrint-Man(e)	Manual para impressora DR (em Espanhol)	2 Ano(s)	84713090	4,28
4.998.001.941	-	Conjunto de 10 Etiquetas	N/A	39199000	74,88
4.998.000.922	BAT 100 LSN	Gabinete para LED Display	2 Ano(s)	85389010	253,17
3.902.102.630	ATG 100 LSN red	Placa 32 LEDs vermelho	2 Ano(s)	85389010	427,89
3.902.102.633	ATG 100 LSN yellow	Placa 32 LEDs amarelo	2 Ano(s)	85389010	427,89
4.998.085.167	BS ATE 100 LSN red/yellow	Placa 16 LEDs vermelho/16amarelo	2 Ano(s)	85389010	420,76
3.902.102.631	ATB 100 LSN	Kit para Displays	2 Ano(s)	85389010	427,89

Sensores Especiais LSN

4.998.121.032	O 400 E LSN	Detector Óptico	2 Ano(s)	85311010	87,36
4.998.130.603	T 400 E LSN	Detector Termovelocimétrico	2 Ano(s)	85311010	98,59
4.998.101.152	OC 410 LSN	Detector Óptico/Químico .	2 Ano(s)	85311010	196,12
4.998.130.602	OT 400 E LSN	Detector Óptico/Térmico	2 Ano(s)	85311010	128,37

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.101.151	OTC 410 LSN	Detector Óptico/Térmico/Químico .	2 Ano(s)	85311010	205,03
4.998.117.239	O 300 GLT	Detector Óptico	2 Ano(s)	85311010	53,49
4.998.025.354	T 300 GLT	Detector Termovelocimétrico	2 Ano(s)	85311010	39,22
4.998.025.351	OT 300 GLT	Detector Óptico/Térmico.	2 Ano(s)	85311010	82,01
4.998.101.153	OC310 GLT	Detector Óptico/Químico .	2 Ano(s)	85311010	174,72

Acessórios para Sensores Especiais LSN

4.998.021.535	MS 400	Base padrão para Detector	2 Ano(s)	85319000	5,35
4.998.079.480	MSF 400	Base para Detector com proteção anti-umidade	2 Ano(s)	85319000	22,11
4.998.025.371	MSS 300 ws	Base para Detector com Sirene/Contato C	2 Ano(s)	85319000	89,14
4.998.120.501	MSS 300 EC ws	Base Branca com Sirene control externo	2 Ano(s)	85319000	89,14
4.998.098.974	MSS 400 LSN ws	Base Branca com Sounder para Detector	2 Ano(s)	85319000	121,24
4.998.102.859	MSS 401 LSN ws	Base branca com Sirene fonte externo	2 Ano(s)	85319000	174,72
4.998.084.709	TP4 400	Suporte para Detector(50 Unidades)	2 Ano(s)	85319000	34,94
4.998.025.369	SK 400	Protective basket	2 Ano(s)	85319000	46,00
4.998.035.312	SSK 400	Capa Protetora Detector (10 Unidades)	2 Ano(s)	85319000	10,66
2.799.330.669	MPA	Anunciador Remoto de Alarme	2 Ano(s)	85312000	49,92
4.998.025.373	MH 400	Aquecedor de Detectores	2 Ano(s)	85319000	8,20
4.998.112.074	Solo A3-001	Gás para teste Detector Óptico	1 Ano(s)	85249000	53,49
4.998.109.056	BIA005	Gás para testar o Detector Químico	1 Ano(s)	82053090	944,92

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.082.502	BIA006	Ferramenta Plástica para Remover Detector	1 Ano(s)	82055900	35,66
4.998.112.113	BIA007	Ferramenta para remoção Detector	1 Ano(s)	82055900	805,86
4.998.112.069	BIA008	Bastão telescópico para remoção Detector	1 Ano(s)	82055900	1.561,80
4.998.112.071	BIA009	Dispositivo para testar Detector Óptico	1 Ano(s)	90318090	641,83
4.998.112.072	BIA010	Teste para Detector de Calor s/cabo	1 Ano(s)	90318090	2.317,74

Acionadores Manuais LSN

3.902.103.082	SKM 120	Acionador interno, vermelho	2 Ano(s)	85318000	32,09
3.902.103.046	SKM 120	Acionador externo, vermelho	2 Ano(s)	85318000	42,79
4.998.098.967	SM 120 RW	Acionador aparente, interno, vermelho	2 Ano(s)	85318000	31,38
4.998.098.970	SM 120 RW	Acionador embutida, interno, vermelho	2 Ano(s)	85318000	31,38
4.998.104.210	SM 120 RW	Acionador aparente, externo, vermelho	2 Ano(s)	85318000	142,63
4.998.063.413	SM 210 LSN	Acionador com quebre o vidro, interno, vermelho	2 Ano(s)	85318000	144,77
4.998.063.417	SM 210 LSN	Acionador com quebre o vidro, externo, vermelho	2 Ano(s)	85318000	172,94
4.998.098.964	SM 210 LSN RW	Acionador de embutir, interno, vermelho	2 Ano(s)	85318000	146,20
4.998.098.965	SM 210 LSN RW	Acionador aparente, interno, vermelho	2 Ano(s)	85318000	144,77
4.998.104.058	SM 210 LSN RW	Acionador de embutir, externo, vermelho	2 Ano(s)	85318000	171,51

Sirenes e Strobo LSN

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.000.570	BL1	Indicador visual, vermelho, 12V para tubulação aparente	2 Ano(s)	85318000	139,06
4.998.000.571	BL1	Indicador visual,vermelho, 24V para tubulação aparente	2 Ano(s)	85318000	139,06
4.998.000.288	BL1	Indicador visual,vermelho, 12V para tubulação embutida	2 Ano(s)	85318000	139,06
4.998.000.289	BL1	Indicador visual,vermelho, 24V para tubulação embutida	2 Ano(s)	85318000	139,06
4.998.014.028	SG 100	Sirene vermelha para tubulação	2 Ano(s)	85318000	92,71
4.998.014.169	SG 100	Sirene vermelha para tubulação embutida	2 Ano(s)	85318000	92,71
2.799.380.143	PB 2005	Strobo vermelho. 24V	2 Ano(s)	85318000	452,85
2.799.350.351	DS 10 DIN Tone	Sirene para Superfície, vermelho	2 Ano(s)	85318000	695,30
2.799.380.140	RKLE RT	Strobe Rotação vermelho. 230VA com 50Hz	2 Ano(s)	85318000	281,69

Sistemas de Evacuação por Voz

4.998.143.818	EVAX100EMR	Amplificador sem DMR com microfone Vermelho	-	-	4.269,06
4.998.143.812	EVAX100R	Amplificador com DMR com microfone Vermelho	-	-	5.402,14
4.998.143.816	EVAX100R/12Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 12 Zonas	-	-	8.166,77
4.998.143.815	EVAX100R/16Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 16 Zonas	-	-	9.022,16
4.998.143.814	EVAX100R/4Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 4 Zonas	-	-	6.313,30
4.998.143.813	EVAX100R/8Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 8 Zonas	-	-	7.132,10
4.998.143.804	EVAX150EMR	Amplificador sem DMR com microfone Vermelho	-	-	7.417,34
4.998.143.805	EVAX150ER	Amplificador sem DMR com microfone Vermelho	-	-	7.060,18

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.143.806	EVAX150R/12Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 12 Zonas	-	-	11.051,64
4.998.143.807	EVAX150R/16Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 16 Zonas	-	-	11.981,48
4.998.143.792	EVAX200EMR	Amplificador sem DMR com microfone Vermelho	-	-	8.194,66
4.998.143.797	EVAX200R	Amplificador com DMR com microfone Vermelho	-	-	9.270,98
4.998.143.794	EVAX200R/12Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 12 Zonas	-	-	12.123,54
4.998.143.795	EVAX200R/16Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 16 Zonas	-	-	12.978,93
4.998.143.796	EVAX200R/8Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 8 Zonas	-	-	10.875,53
4.998.143.781	EVAX25EMR	Amplificador sem DMR com microfone Vermelho	-	-	3.074,14
4.998.143.785	EVAX25R	Amplificador com DMR com microfone Vermelho	-	-	3.637,56
4.998.143.783	EVAX25R/4Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 4 Zonas	-	-	4.578,42
4.998.143.784	EVAX25R/8Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 8 Zonas	-	-	5.402,14
4.998.143.810	EVAX50R	Amplificador com DMR com microfone Vermelho	-	-	4.578,42
4.998.143.771	EVAX50R/12Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 12 Zonas	-	-	7.167,21
4.998.143.772	EVAX50R/16Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 16 Zonas	-	-	8.116,18
4.998.143.773	EVAX50R/4Z	Amplificador com DMR com microfone Vermelho com 4 Zonas	-	-	5.402,64
4.998.143.774	EVAX50R/8Z	Amplificador com DMR com microfone RED com 8 Zonas	-	-	6.329,20
4.998.143.760	EVX-100	Amplificador com DMR com microfone sem gabinete	-	-	5.109,86
4.998.143.752	EVX-25	Amplificador com DMR com microfone sem gabinete	-	-	3.451,64
4.998.143.736	EVX-2ZA	Divisor de Zonasona Classe A	-	-	909,27
4.998.143.735	EVX-4Z	Divisor de Zonasona Classe B	-	-	909,27
4.998.143.757	EVX-50	Amplificador com DMR com microfone sem gabinete	-	-	4.365,01



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.143.758	EVX-50E	Amplificador sem DMR com microfone sem gabinete	-	-	3.095,64
4.998.143.734	EVX-BA	Módulo Amplificador/lífticador de Backup	-	-	374,80
4.998.143.737	EVX-ZA	Conversor para Classe A	-	-	585,41
4.998.143.740	EVX-SC	Placa de Supervisão de microfone	-	-	189,61



Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Sistemas de Observação EAZEO

4.998.147.229	VS23605T	Monitor 4 Switch 1 câmera 12" Preto e Branco (60Hz)	2 Ano(s)	85282200	687,57
4.998.147.231	VS23645P	Monitor 4 Quad 4 câmera 12" Preto e Branco (60Hz)	2 Ano(s)	85282200	2.009,81
4.998.147.219	VS7390/11T	Monitor 4 Switch 1 câmera 14" Colorido (60Hz)	2 Ano(s)	85282200	1.269,35
4.998.147.218	VS8394/14T	Monitor 8 Mux 1 câmera 14" Colorido (60Hz)	2 Ano(s)	85282200	2.559,86
4.998.147.227	VC86775T	Câmera 1/4" com Lente 4mm Preto e Branco (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	571,21
4.998.147.228	VC86785T	Câmera 1/4" com Lente 8mm Preto e Branco (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	571,21
4.998.147.208	VC7C1305T	Câmera 1/4" com Lente 3mm Colorida (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	444,27
4.998.147.211	VC7C2305T	Câmera 1/4" com Lente 3-6mm Colorida (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	602,94
4.998.147.210	VC7C2725T	Câmera 1/4" com Lente 2.8-10mm Colorida (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	825,08
F.01U.505.473	VC973650T	Câmera com Lente 4mm Colorida (60Hz)	2 Ano(s)	85311090	520,94
4.998.147.209	VC7D1305T	MiniDome com Lente 3mm Colorido (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	444,27
4.998.147.206	RC283511/01	Controle Remoto para EAZEO (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85269200	104,19
4.998.147.225	VS79025T	Alarme Acionador para EAZEO (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85318000	125,03
4.998.147.207	VCM1152/10T	Caixa Interna para EAZEO câmeras (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85319000	78,35
4.998.147.223	VCM1353/00T	Caixa Externa para EAZEO câmeras (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85319000	255,50
F.01U.507.403	DVR1B1161	Gravador Digital para EAZEO	3 Ano(s)	85219010	1.907,09

Câmeras Fixas



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.147.234	LTC0335/20	Câmera 1/3" 380TVL 12/24V Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	271,50
4.998.147.235	LTC0335/60	Câmera 1/3" 380TVL 120VCA Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	289,13
4.998.147.236	LTC0355/20	Câmera 1/3" 570TVL 12/24V Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	437,22
4.998.147.237	LTC0355/60	Câmera 1/3" 570TVL 120 VCA Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	454,85
F.01U.505.476	LTC0385/20	Câmera 1/3" 570TVL 12/24V Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	863,87
F.01U.505.478	LTC0385/60	Câmera 1/3" 570TVL 120 VCA Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	863,87
4.998.147.238	LTC0435/20	Câmera 1/3" 330TVL 12/24V Colorida (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	437,22
4.998.147.239	LTC0435/60	Câmera 1/3" 330TVL 120VCA Colorida (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	454,85
4.998.147.240	LTC0455/20	Câmera 1/3" 480TVL 12/24V Colorida (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	564,16
4.998.147.241	LTC0455/60	Câmera 1/3" 480TVL 120VCA Colorida (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	581,79
F.01U.505.480	LTC0485/20	LTC0485/20 Camera 1/3" 480TVL 12/24V Colorido	3 Ano(s)	85254090	1.022,53
F.01U.505.482	LTC0485/60	LTC0485/60 Camera 1/3" 480TVL 110/240V Colorido	3 Ano(s)	85254090	1.022,53
F.01U.505.719	LTC0510/20	LTC0510/20 CAM P/B, 570 TVL, 12DC/24VA	3 Ano(s)	85254090	1.198,83
F.01U.505.484	LTC0610/20	LTC0610/20 Cam 1/2" 480TVL 12/24V Col	3 Ano(s)	85254090	1.304,61
F.01U.505.486	LTC0610/60	LTC0610/60 Cam 1/2" 480TVL 11/240V Col	3 Ano(s)	85254090	1.304,61
4.998.132.680	V1160N	Câmera Dia/Noite NTSC 480/520TVL (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	1.040,16
4.998.143.153	CAM940E	Sensor PIR com Câmera Preto e Branco - NTSC 380 (60Hz)	3 Ano(s)	85311090	312,57
4.998.800.385	CAM940C	Sensor PIR com Câmera Colorida - NTSC 420 (60Hz)	3 Ano(s)	85311090	520,94
4.998.147.248	LTC1312/20	MiniDome 1/4" 380TVL 3mm Preto e Branco (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	282,08
4.998.147.250	LTC1412/20	MiniDome 1/4" 330TVL 3mm Colorido (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	423,12

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.147.251	LTC1422/20	MiniDome 1/4" 470TVL 3mm Colorido (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	528,90
F.01U.505.488	LTC1461/20	Flexidome XT Vandal 1/4" 470TVL Colorido	3 Ano(s)	85254090	828,61
F.01U.505.489	LTC1261/21DN	Varidome IVP 520TVL Colorida/Preto e Branco 12/24v	3 Ano(s)	85254090	1.445,65
4.998.147.864	LTC9449/20CS-38P	MiniDomo 330TVL 3-5mm Colorido (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	1.480,91
F01U503044	LTC0135MC	Mini Camera Preto e branco com 380 TVL e 24AC/12DC	3 Ano(s)	85254090	264,45
F01U503045	LTC0155MC	Mini Camera Preto e branco com 570TVL e 24AC/12DC	3 Ano(s)	85254090	317,34
F01U503046	LTC0235MC	Mini Camera Preto e branco com 330TVL e 24AC/12DC	3 Ano(s)	85254090	317,34
F01U503047	LTC0255MC	Mini Camera Coloridao com 480TVL e 24AC/12DC	3 Ano(s)	85254090	387,86

Acessórios de Cameras Fixas

4.998.137.651	LTC9215/00	LTC9215/00 Alem Montagem	2 Ano(s)	85299090	102,20
F.01U.001.860	HSG9483/00	HSG9483/00 HOUSING EXTERNO	2 Ano(s)	85299090	187,37
F.01U.001.862	HSG9483/20	HSG9483/20 HOUSING EXTERNO, 24VAC	2 Ano(s)	85299090	306,60
F.01U.001.863	HSG9483/21	HSG9483/21 HOUSING EXTERNO, 24VAC	2 Ano(s)	85299090	374,73
F.01U.001.865	HSG9483/22	HSG9483/22 HOUSING EXTERNO, 115VAC	2 Ano(s)	85299090	425,84
F.01U.001.866	HSG9483/61	HSG9483/61 HOUSING EXTERNO, 115VAC	2 Ano(s)	85299090	374,73
4.998.138.445	TC9200	TC9201 Suporte Alumínio 8" Interno	2 Ano(s)	76169900	67,07
4.998.147.862	LTC9212/00	LTC9212/01 Suporte 12" p/LTC 9380 Series Interno	2 Ano(s)	76169900	83,84
4.998.147.863	LTC9215/00S	LTC9215/00S Suporte 7" p/ LTC9480 Series	2 Ano(s)	76169900	83,84

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Sistemas Auto Domo

4.998.147.273	G3BS60	AutoDomo básico 24BAC (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	3.790,43
4.998.147.278	G3ACS6C	G3 AutoDomo Kit 24VCA (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	4.760,07
4.998.147.271	ENVC2460W	EnviroDome - Kit Parede MT Colorido 24V (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	5.288,97
4.998.147.277	ENVC120CF	EnviroDome Kit Fibra Óptica (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	7.404,56
4.998.147.275	ENVD2460M	EnviroDome Kit Dia/Noite - Pole MT 24V (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	5.641,57
4.998.147.279	ENVT2460M	EnviroDome Kit Dia/Noite 25x Pole MT (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	5.994,17
4.998.147.276	ENVD120CF	EnviroDome Kit Fibra Óptica (60Hz)	3 Ano(s)	85254090	7.757,16

Acessórios para Sistemas Auto Domo

4.998.147.281	BUB-G3APWCL-R	Lente Resistente para AutoDomo	3 Ano(s)	90021190	425,84
---------------	---------------	--------------------------------	----------	----------	--------

Lentes

4.998.137.537	LTC3314/21	CS-Lentes 1/3" 2.8mm F1.2-200 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	187,37
4.998.137.540	LTC3334/21	CS-Lentes 1/3" 4mm F1.2-201 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	170,33
4.998.137.541	LTC3344/21	CS-Lentes 1/3" 8mm F1.2-202 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	153,30
4.998.147.259	LTC3364/50	CS-Lentes 1/3" 2.8-10mm F1.4-360 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	187,37
4.998.147.260	LTC3374/50	CS-Lentes 1/3" 5-50mm F1.7-360 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	306,60



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
F.01U.508.085	LTC 3664/40	IR-Lentes 1/3" 2.8-11mm (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	306,60
F.01U.507.399	LTC 3364/21	IR-Lentes 1/3" 2.8-6mm (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	272,53
4.998.137.565	LTC 3364/31	IR-Lentes 1/3" 3.5-8mm (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	90021190	221,43

Monitores

4.998.147.252	LTC2012/61	Monitor 12" 900TVL Preto e Branco (60Hz)	2 Ano(s)	85254090	370,23
4.998.147.253	LTC2017/60	Monitor 17" 700TVL Preto e Branco (60Hz)	2 Ano(s)	85282200	846,24
4.998.147.254	LTC2813/90	Monitor 13" Padrão com Áudio Colorido (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85282200	669,94
4.998.138.818	LTC2814/90	Monitor 14" Padrão com Áudio Colorido (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85282200	969,64
4.998.138.245	LTC2919/90	Monitor 19" 700TVL com Áudio Preto e Branco (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85282200	1.762,99
F.01U.505.499	LTC2821/91	Monitor 20" Resolução padrão, com Áudio Colorido 110/220V (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85282200	1.075,42
4.998.147.282	MON171CL	LCD 17" 550TVL com Áudio Preto e Branco (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85282200	3.508,35
F.01U.505.500	27ST220L	Monitor 27" HiRes com Áudio 120V Colorido (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85282190	1.921,66
4.998.138.101	TC9220MM-W	Acessório para Montagem de Monitores LTC2020/2821/2919/2921 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	82055900	486,21
4.998.138.112	TC9227MM-W	Acessório para Montagem de Monitor PC0127P (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	82055900	503,58
4.998.138.437	LTC9012/00	Rack Kit 12.25" para LTC2012 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85319000	323,63
4.998.138.438	LTC9017/00	Rack Kit 17.5" para LTC2017 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85319000	323,63
4.998.147.267	LTC9113/00	Rack Kit 14" para LTC2813/2914 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	84717019	295,86

DVR - Sistema de Gravação Digital (Série Divar)

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
F.01U.001.599	DVR6F1082	Gravador Digital com 6 canais e 80 GB.	3 Ano(s)	85219010	4.921,53
F.01U.001.600	DVR6F1162	Gravador Digital com 6 canais e 160 GB.	3 Ano(s)	85219010	5.788,65
F.01U.001.601	DVR6F2162	Gravador Digital com 6 canais e 320 GB.	3 Ano(s)	85219010	7.282,69
F.01U.001.602	DVR6F2302	Gravador Digital com 6 canais e 600 GB.	3 Ano(s)	85219010	9.063,81
F.01U.001.603	DVR9F1082	Gravador Digital com 9 canais e 80 GB.	3 Ano(s)	85219010	5.522,07
F.01U.001.604	DVR9F1162	Gravador Digital com 9 canais e 160 GB.	3 Ano(s)	85219010	6.239,79
F.01U.001.605	DVR9F2162	Gravador Digital com 9 canais e 320 GB.	3 Ano(s)	85219010	7.581,50
F.01U.001.606	DVR9F2302	Gravador Digital com 9 canais e 600 GB.	3 Ano(s)	85219010	9.224,93
F.01U.001.607	DVR16F1082	Gravador Digital com 16 canais e 80 GB.	3 Ano(s)	85219010	6.866,70
F.01U.001.608	DVR16F1162	Gravador Digital com 16 canais e 160 GB.	3 Ano(s)	85219010	7.581,50
F.01U.001.609	DVR16F2162	Gravador Digital com 16 canais e 320 GB.	3 Ano(s)	85219010	8.926,13
F.01U.001.610	DVR16F2302	Gravador Digital com 16 canais e 600 GB.	3 Ano(s)	85219010	10.566,64
F.01U.505.721	DVR6E1082	Gravador Digital 6 Canal(s) 80Gb TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	5.218,45
F.01U.505.722	DVR6E1162	Gravador Digital 6 Canal(s) 160Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	6.262,14
F.01U.505.723	DVR6E2162	Gravador Digital 6 Canal(s) 320Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	8.060,39
F.01U.505.561	DVR6E2302	Gravador Digital 6 Canal(s) 600Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	10.204,19
F.01U.505.724	DVR9E1082	Gravador Digital 9 Canal(s) 80Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	5.941,28
F.01U.505.725	DVR9E1162	Gravador Digital 9 Canal(s) 160Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	6.805,14
F.01U.505.726	DVR9E2162	Gravador Digital 9 Canal(s) 320Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	8.420,04
F.01U.505.562	DVR9E2302	Gravador Digital 9 Canal(s) 600Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	10.398,12



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
F.01U.505.727	DVR16E1082	Gravador Digital 16 Canal(s) 80Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	7.559,70
F.01U.505.728	DVR16E1162	Gravador Digital 16 Canal(s) 160Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	8.420,04
F.01U.505.729	DVR16E2162	Gravador Digital 16 Canal(s) 320Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	10.038,47
F.01U.505.730	DVR16E2302	Gravador Digital 16 Canal(s) 600Gb com TCP/IP (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	12.013,02
F.01U.505.558	DVRXEDVD1	Drive Gravador de DVD externo	3 Ano(s)	85219010	1.373,93
F.01U.505.560	DVRSEUG12	Software Divar e Atualização da versão 1.0 para 2.0	3 Ano(s)	85219010	1.461,81
F.01U.505.557	DVRXEAP01	Interface para ATM/POS	3 Ano(s)	85219010	1.394,43
4.998.138.479	KBD-DIGITAL	Teclado Digital com LCD	3 Ano(s)	85319000	1.362,67

DVR - Sistema de Gravação Digital (Série DiBos)

4.998.151.288	DB04A1012D1	Gravador Digital com 4 canais e 120 GB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	5.566,01
4.998.151.287	DB04A1012DL1	Gravador Digital com 4 canais e 120 GB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	4.892,23
4.998.152.944	DB04A1025D1	Gravador Digital com 4 canais e 250 GB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	6.444,86
4.998.152.945	DB08B1012D1	Gravador Digital com 8 canais e 120 GB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	7.470,17
4.998.151.289	DB08B1025D1	Gravador Digital com 8 canais e 250 GB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	8.349,02
4.998.151.290	DB16B1025D1	Gravador Digital com 16 canais e 250 GB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	9.520,81
4.998.153.095	DB16B1100R1	Gravador Digital com 16 canais e 1TB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	16.844,51
4.998.151.291	DB16B2100R1	Gravador Digital com 16 canais e 1TB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	19.041,62
4.998.151.292	DB32B2100R1	Gravador Digital com 32 canais e 1TB(50Hz/60Hz).	3 Ano(s)	85219010	24.021,74
4.998.137.779	DB04A10121	Gravador Digital Mini 4 Canal(s). 120Gb (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	7.616,65



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.137.780	DB04A10301	Gravador Digital Mini 4 Canal(s). 300Gb (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	9.081,39
4.998.137.782	DB08B10121	Gravador Digital 8 Canal(s) 120Gb Compacto (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	9.374,34
4.998.137.783	DB08B10301	Gravador Digital 8 Canal(s) 300Gb Compacto (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	10.839,08
4.998.137.784	DB08B10481	Gravador Digital 8 Canal(s) 480Gb Compacto (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	12.303,82
4.998.137.785	DB16B10121	Gravador Digital 16 Canal(s). 120Gb Compacto (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	10.253,18
4.998.137.786	DB16B10301	Gravador Digital 16 Canal(s) 300Gb Compacto (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	11.717,92
4.998.137.787	DB16B10481	Gravador Digital 16 Canal(s) 480Gb Compacto (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	13.182,66
4.998.137.788	DB16B20121	Gravador Digital 16 Canal(s) 120Gb Modular (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	12.450,29
4.998.137.789	DB16B20301	Gravador Digital 16 Canal(s) 300Gb Modular (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	13.915,03
4.998.137.790	DB16B20481	Gravador Digital 16 Canal(s) 480Gb Modular (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	15.379,77
4.998.137.791	DB32B20121	Gravador Digital 32 Canal(s) 120Gb Modular (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	17.430,41
4.998.137.792	DB32B20301	Gravador Digital 32 Canal(s) 300Gb Modular (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	18.895,15
4.998.137.793	DB32B20481	Gravador Digital 32 Canal(s) 480Gb Modular (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219010	20.359,89
F01U505559	DVRSEAP01	DVRSEAP01 LICENÇA ATM/POS PARA DIVAR-2	3 Ano(s)	85219010	582,97
4.998.137.781	DBSR001	Software Receptor DiBos (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85243900	1.226,41
4.998.143.384	DBUK011	Atualização DiBos V6 para V7 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85243900	851,67
4.998.138.869	DBSE011	ATM Software e Hardware para até 4 ATM's	3 Ano(s)	85243900	2.708,31
4.998.137.870	DBSE021	Software para Leitor de Barras para Serial (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85243900	1.345,64
4.998.137.671	DBSE031	Interface Serial Painel Bosch (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85389010	405,62
4.998.143.380	DBEK021	Placa SCSI com Cabo (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	84717019	1.150,58
4.998.143.383	DBEK031	Placa Modem Interno para PSTN (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85175010	449,03



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
F.01U.505.504	DVAD0230	DIGITAL VIDEO ARRAY 2 - 300GB HDD	3 Ano(s)	84718090	6.151,91

DVR - Sistema de Gravação Digital (Série DESA XL)

F.01U.505.501	DR08125	Gravador Digital 8 Canais, 120 IPS, CD-RW, 250GB (50Hz/60Hz)	0 Ano(s)	85219090	10.912,91
F.01U.506.694	DR216125	Gravador Digital 16 canais, 120 IPS, 250GB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	14.544,67
F.01U.505.502	DR216150	Gravador Digital 16 canais, 120 IPS, 500GB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	17.404,24
F.01U.506.695	DR216175	Gravador Digital 16 canais, 120 IPS, 750GB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	20.083,99
F.01U.506.696	DR21611T	Gravador Digital 16 canais, 120 IPS, 1 TB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	22.763,73
F.01U.506.697	DR216225	Gravador Digital 16 canais, 240 IPS, 250GB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	21.684,78
F.01U.505.503	DR216250	Gravador Digital 16 canais, 240 IPS, 500GB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	24.664,24
F.01U.506.698	DR216275	Gravador Digital 16 canais, 240 IPS, 750GB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	27.132,42
F.01U.506.699	DR21621T	Gravador Digital 16 canais. 240 IPS, 1 TB (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85219090	29.953,21
F.01U.004.383	DESA 2-UPGRADE	CD com software de atualização do Desa 1.xxx para o Desa 2.xxx	3 Ano(s)	85219090	1.057,79

DVR - Sistema de Gravação Digital (Outros)

4.998.147.270	DVRRRT4	Gravador Digital Hi-Res 4 Canal(s) 75Gb com Audio (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	84715090	12.492,05
F.01U.003.633	DVR1A1081	Gravador Digital 1 Canal 80Gb com 50/60 FPS (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	84715090	1.479,32
F.01U.003.632	DVR1C1161	Gravador Digital 1 Canal 160Gb com 50/60 FPS (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	84715090	2.021,34

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Vídeo Switchers

4.998.147.262	LTC5141/60	Switcher 4 Canal(s) 1 Monitor (60Hz)	3 Ano(s)	85438939	308,99
4.998.147.861	LTC5104/60	Switcher 4 Canal(s) 1Monitor 120VCA (60Hz)	3 Ano(s)	85438939	532,14

Matrix Switcher & Sistemas de Controle

4.998.147.263	LTC8501/60	Switch+CPU+Fonte de Alimentação LTC8500 (60Hz)	3 Ano(s)	85438939	3.725,01
4.998.138.363	LTC8521/00	Placa de Vídeo 8 entradas com LTC 8500 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85444100	613,20
4.998.138.364	LTC8532/00	Placa de Vídeo 2 saídas com LTC 8501 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85444100	1.175,30
4.998.147.264	LTC8601/60	Switch+CPU+Fonte de Alimentação LTC8600 (60Hz)	3 Ano(s)	85438939	5.630,43
4.998.137.766	LTC8834/00	Placa de Vídeo 4 saídas com LTC8600/8800 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85389010	2.585,83
4.998.138.389	LTC8621/00	Placa de Vídeo 8 entradas com LTC 8600 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85438939	1.630,77

Controles

4.998.138.492	KBD-UNIVERSAL	Teclado Universal	3 Ano(s)	85319000	3.236,35
---------------	---------------	-------------------	----------	----------	----------

Gabinetes



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.137.651	LTC9215/00	Acessório de Montagem	2 Ano(s)	85299090	102,20

Acessórios

4.998.700.019	NV-213A	Transceptor de Vídeo BNC Fêmea (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85369090	357,70
4.998.700.020	NV-213A-M	Transceptor de Vídeo BNC Macho (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85369090	357,70
4.998.700.021	NV-652R	Receptor de Vídeo (até 1KM) (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85369090	715,40
4.998.700.022	NV-653T	UTP 1 Canal(s) Transmissor(<1600m) (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85369090	715,40
4.998.141.861	NV-862R	UTP 8 Canal(s) Transmissor(<1600m) (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85438939	5.030,49
4.998.141.891	NV-1662R	UTP 1 Canal(s) Transmissor(<1600m) (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85438939	10.044,21

Equipamentos de Sinal de Vídeo

4.998.137.749	VMD-PS90	Fonte de Alimentação para VMD01	2 Ano(s)	85044090	83,84
4.998.139.277	VMD-RA00	Rack para 7xVMD com fonte	2 Ano(s)	85319000	545,07
4.998.137.714	VMD-RADC	4 coberturas postças para VMD-RA90	2 Ano(s)	85319000	136,27
4.998.137.750	VMD-SM	Mouse para VMD01	2 Ano(s)	84716053	55,57
4.998.137.724	VMD-WM	Suporte metálico para parede	2 Ano(s)	85319000	61,32
4.998.137.712	VMD01-M60	Vídeo Detector de Movimento NTSC	2 Ano(s)	85311090	1.476,01



Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Sistemas de Controle Multiplex

4.998.138.418	LTC2682/90	System4 MUX 16 Canal(s) Triples Colorido (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85319000	4.411,65
4.998.138.422	LTC2605/91	Gerenciador de Vídeo para DVR/Syst.4 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85319000	2.078,08
4.998.138.479	KBD-Digital	Teclado LCD para Allegiant ou System4 (50Hz/60Hz)	3 Ano(s)	85319000	1.362,67
4.998.147.261	LTC5136/61	Controle 16 Autodomo/Philips R/D (60Hz)	3 Ano(s)	85319000	1.686,31
F01U504980	VP-USB	Adaptador Blinx para USB	2 Ano(s)	85369090	146,47

Suportes para Montagem

4.998.138.445	TC9200	Suporte Alumínio 8" Interno	2 Ano(s)	76169900	67,07
4.998.147.862	LTC9212/00	Suporte 12" para LTC 9380 Series Interno	2 Ano(s)	76169900	83,84
4.998.147.863	LTC9215/00S	Suporte 7" para LTC9480 Series	2 Ano(s)	76169900	83,84

Equipamentos Especiais

4.998.147.266	LTC8786/60	Conversor RS-232 para Bifásico. 120VAC	2 Ano(s)	85044090	586,89
4.998.138.485	TC8235GIT	Transformador Isolador de Loop (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	85043119	364,66

Equipamentos IP (VCS)



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
F.01U.003.862	VIP 10S 2010	Encoder MPEG-4	2 Ano(s)	-	1.230,38
F.01U.003.863	VIP 10E 2011	Decoder MPEG-4	2 Ano(s)	-	1.230,38
F.01U.003.864	VJ10S 2915	Encoder MPEG-4 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	1.450,09
F.01U.003.865	VJ10E 2935	Decoder MPEG-4 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	1.450,09
F.01U.003.869	VIP 1000S 2975	Encoder M2 MPEG-2 (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	2.343,58
F.01U.003.870	VIP 1000S 2976	(50Hz/60Hz)Decoder MPEG-2	2 Ano(s)	-	2.343,58
F.01U.003.872	VJ1000 2928	Encoder/Decoder MPEG-2 com 40GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	4.247,75
F.01U.003.875	VJ1000 2929	Encoder/Decoder MPEG-2 com 120GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	4.540,69
F.01U.003.877	VJ1000 2904	Encoder/Decoder MPEG-2 e MPEG 4 com 40GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	5.932,20
F.01U.003.878	VJ1000 2924	Encoder/Decoder MPEG-2 com 40GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	6.225,15
F.01U.004.042	VJ8000 2906	Encoder/DVR MPEG-2, 8 canal(s) com 120 GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	11.747,22
Consulte	VJ8000 2926	Encoder/Decoder MPEG-2 e MPEG 4 com 240GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	12.948,30
Consulte	VJ8000 2927	Encoder/Decoder MPEG-2 e MPEG 4 com 600GB (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	15.291,89
F.01U.004.043	XPRO S1 2401	Gabinete com fonte de alimentação de 120V (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	10.721,90
Consulte	XPRO R2 2406	Gabinete com fonte de alimentação de 120-240V (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	15.994,96
F.01U.004.046	XPRO HDD 2430	Módulo de HDD com 240 GB	2 Ano(s)	-	3.573,97
Consulte	XPRO HDD 2432	Módulo de HDD com 600 GB	2 Ano(s)	-	5.917,55
F.01U.004.044	XPRO V8 2410	Encoder MPEG-2, 8 canal(s) (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	9.374,34
F.01U.004.045	XPRO VA8 2420	Encoder MPEG-2, 8 canal(s) com Audio (50Hz/60Hz)	2 Ano(s)	-	10.926,96
Consulte	NVR64HW 3621/UK	Servidor NVR	2 Ano(s)	-	16.141,44

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
Consulte	NVRSCSI 3621/01	Scsi I/F para 64 canais de Servidor	2 Ano(s)	-	747,02
Consulte	VIDOS PC1 3505/UK	Licença VIDOS para 01 estação de trabalho	2 Ano(s)	-	4.277,04
Consulte	VIDOS PC2 3506/UK	Licença VIDOS para 2ª estação de trabalho Vidos	2 Ano(s)	-	4.745,76
Consulte	VIDOS 3504	Licença VIDOS para 1 computador com ilimitados canais	2 Ano(s)	-	6.884,28
F.01U.004.030	VIDOS 3504/16	Licença VIDOS para 01 computador e até 16 canais	2 Ano(s)	-	2.255,70
Consulte	VIDOS 3504/32	Licença VIDOS para 1 computador com até 32 canais	3 Ano(s)	-	3.456,79
Consulte	VIDOS 3504/64	Licença VIDOS para 1 computador com até 64 canais	4 Ano(s)	-	4.628,58
F.01U.004.031	NVR16SW 3610	Licença VIDOS para gravador NVR com até 16 canais	2 Ano(s)	-	4.628,58
Consulte	NVR32SW 3611	Licença VIDOS para gravador NVR com até 32 canais	5 Ano(s)	-	7.001,46
Consulte	NVR64SW 3612	Licença VIDOS para gravador NVR com até 64 canais	6 Ano(s)	-	10.546,13
F.01U.003.880	CF 256M 7905	Cartão de memória Compact Flash para sistemas VJ10 e VJ1000.	2 Ano(s)	-	471,65
F.01U.003.881	CF 1G 7906	Cartão de memória Compact Flash Microdriver para sistemas VJ10 e VJ1000.	2 Ano(s)	-	1.186,44
F.01U.003.882	CF WLAN 7907	Cartão de memória Compact Flash com rede para sistemas VJ10 e VJ1000.	2 Ano(s)	-	911,07
F.01U.003.866	VJ10 WMK 2918/2	Kit para montagem em parede	2 Ano(s)	-	73,24
F.01U.003.867	VIP RMK 1412/1	Rack Kit de montagem para sistemas VIP (5 Pcs)	2 Ano(s)	-	117,18
F.01U.003.868	VJ10 RMK 2918/0	Rack 19' Kit de montagem para sistema VJ10 (3 Pcs)	2 Ano(s)	-	117,18
F.01U.003.879	VJ1000 1412	Rack 19' Kit de montagem para sistema VJ1000 (2 Pcs)	2 Ano(s)	-	292,95
F.01U.003.883	PS 1110/20	Fonte de Alimentação para sistemas VIDEOJET10	2 Ano(s)	-	93,74
F.01U.003.884	PS 1110/21	Fonte de Alimentação para sistemas VIP10 e VIP 1000	2 Ano(s)	-	93,74

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
F.01U.505.493	NETCAM-2	Camera 1/4" 480TVL COL TCP/IP	3 Ano(s)	90021190	1.941,81
F.01U.505.494	NETSVR-1	Servidor TCP/IP de 1 canal, 12VDC/24VAC/120VAC	3 Ano(s)	90021190	1.567,07
F.01U.505.495	NETSVR-6	Servidor TCP/IP de 6 canal, 12VDC/24VAC/120VAC	3 Ano(s)	90021190	2.044,01
F.01U.505.496	NETDVR-SP	Gravador Digital de 80G com 4 canais TCP/IP 12/100-240V	3 Ano(s)	90021190	3.202,28
F.01U.505.497	NETDVR-ND	Gravador Digital de sem disco com 4 canais TCP/IP 12/100-240V	3 Ano(s)	90021190	2.691,28
F.01U.505.498	NETMAN	Software para produtos "NET".	3 Ano(s)	85254090	775,72

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Placa Principal

4.998.800.034	LNL-500	Controlador de Sistemas (ISC), 512 Kb memória, comunicador com servidor - 38,4 Kbps, cabeamento direto, ethernet TCP/IP, até 8 formatos de cartões diferentes, Anti-passback, 255 níveis de acesso, códigos PIN de até 6 dígitos, tempos individuais de abertura programáveis, leds de estado de sistema, Memória de aviso de atualização de sistema Real Time, mascaramento de alarme, duas entradas de alimentação anti-violação.	2 Ano(s)	85389010	1.390,64
4.998.700.031	LNL-1000	Controlador de Sistemas (ISC), 1 MB memória, comunicador com servidor - 38,4 Kbps, cabeamento direto, ethernet TCP/IP, até 8 formatos de cartões diferentes, Anti-passback, 255 níveis de acesso, códigos PIN de até 6 dígitos, tempos individuais de abertura programáveis, leds de estado de sistema, Memória de aviso de atualização de sistema Real Time, mascaramento de alarme, duas entradas de alimentação anti-violação.	2 Ano(s)	85389010	2.781,28
4.998.700.032	LNL-2000	Controlador de Sistemas (ISC), 1 MB memória, Dual Host, comunicador com servidor - 38,4 Kbps, cabeamento direto, ethernet TCP/IP, até 8 formatos de cartões diferentes, Anti-passback, 255 níveis de acesso, códigos PIN de até 6 dígitos, tempos individuais de abertura programáveis, leds de estado de sistema, Memória de aviso de atualização de sistema Real Time, mascaramento de alarme, duas entradas de alimentação anti-violação.	2 Ano(s)	85389010	4.400,13

Módulos de Expansão

4.998.700.259	LNL-500B	Interface para leitora biometrica (maximo de 8),12V, 512K	2 Ano(s)	85389010	1.638,56
4.998.700.243	LNL-1003MK	Kit de expansão de memoria 3 Mb	2 Ano(s)	85389010	1.447,69
4.998.700.244	LNL-1007MK	Kit de expansão de memoria 7 Mb	2 Ano(s)	85389010	2.118,05
4.998.800.035	LNL-4000	Multiplexador RS485 para RS232 (Converte uma entrada RS485 em 4 portas Rs232) 12Vca/12Vdc. Pode ser conectado em até 04 módulos LNL-8000, conversor de Fibra Ótica.	2 Ano(s)	85389010	855,78
4.998.800.036	LNL-8000	Multiplexador tipo estrela 8 portas RS485 (2fios) ou 4 portas RS485 (4 fios) e fixadores tipo stand off), 12Vca. Aprovado UL 294 pendente. Aprovado CE.	2 Ano(s)	85389010	1.230,18
4.998.800.037	LNL-1100	Módulo de controle de entrada com 16 zonas, 2 relés de saída programáveis, 12 Vca/12Vcc. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	1.515,44
4.998.800.038	LNL-1200	Módulo de controle com 16 saídas, 12Vca/12Vcc. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	1.515,44
4.998.800.039	LNL-1300	Módulo de interface de uma leitora (Wiegand ou Magnética), 2 relés de entrada (2A e 5A), 2 relés de saída (2A e 5A), 12vcc. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	695,32
4.998.800.040	LNL-1320	Módulo de interface para duas leitoras (Wiegand ou Magnética), 8 entradas, 6 relés tipo C de 5amp., 2 relés de Saída (2A e 5A), 12Vca/12vcc. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85389010	1.354,98

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Hardware Acessórios

4.998.800.041	LNL-CONV-1	Placa de montagem para módulo único LNL1300.	2 Ano(s)	39269090	10,70
4.998.800.042	LNL-CONV-4	Placa de montagem para alojar até 4 LNL1300 em qualquer gabinete CTX, Maximo 2 por gabinete LNL-CTX.	2 Ano(s)	39269090	53,49
4.998.800.043	RK-AL400ULX	Fonte de alimentação 12Vcc./24Vcc, selecionável 4 amp., entrada 120Vca alimentação contínua, com transformador blindado de uso industrial. Aprovado UL.	2 Ano(s)	85044090	955,62
4.998.151.514	RK-AL600ULX4CB6	Fonte 12/24 VCC com 6A, para o READKEYPRO	2 Ano(s)	85044090	1.672,34

Hardware

4.998.800.048	LNL-2DRKIT	Kit controlador do RKPro-2Dr, inclui um RK400ULX, um LNL-500 e um LNL-1320.	2 Ano(s)	85371090	3.191,34
4.998.800.049	RKP-DEMO	Kit de demonstração do RKP	2 Ano(s)	85311090	9.627,52
4.998.800.052	LNL-838A	Controlador de linha de alta velocidade para Rs232/RS485, autônomo, 115Vac, 60HZ, Óticamente e isolado, 115.2 Kbps.	2 Ano(s)	85175010	1.390,64
4.998.800.054	LNL-109A	Conversor de RS232 para RS485 com isolamento Óptico.	2 Ano(s)	85175010	1.640,24
4.998.800.055	LNL-ETHLAN	Micro Servidor para Ethernet, série Flash Rom, Porta serial DB25, interface de ethernet RJ45 (10/100 Base T), leds de diagnóstico, alimentação externoerna 110/220 Vca. (Inclui cabo HOC-ETHLAN).	2 Ano(s)	84733049	1.775,74
4.998.800.057	LNL-ETHLAN-MICR	Microservidor série CoBox incorporado, RJ45 (10BaseT), alimentado internamente pelo LNL-500	2 Ano(s)	85389010	980,58
4.998.800.058	HOC-ETHLAN	Cabo de comunicação, para todos os controladores de sistemas inteligentes RKP.	2 Ano(s)	85444100	85,58
4.998.800.060	LNL-DC336K	Modem externoerno de 33,6 K alimentação 12Vcc, para comunicação Dial-Up, inclui cabos de conexão ao ISC e alimentação.	2 Ano(s)	85175010	2.103,79
4.998.800.081	HO-3254	Placa de Vídeo	2 Ano(s)	85371090	3.886,66
4.998.800.082	HOC-3610	Cabo para Placa de Vídeo	2 Ano(s)	85444100	489,61
4.998.800.062	HOC-BC00301	Cabo servidor - Modem, 18m (6ft) de comprimento.	2 Ano(s)	85444100	87,00

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Software de Aplicação RKP

4.998.800.063	RKP6200-S32	Software para 32 leitoras, licença em CD Rom inclui: Software do administrador, controlador, de monitoramento de alarme, aplicativo de desenho de mapas (plantas) e de controle de elevadores para o sistema RKP6200.	2 Ano(s)	85243100	1.633,11
4.998.140.583	RKP6200-LP	Software para tradução de linguagem do módulo RKP-6200-s32	2 Ano(s)	85243100	35,66

Atualizações de Software de Aplicação RKPSoftware

4.998.800.069	RKP6210-CL	Licença Software ClienteRKP	2 Ano(s)	85249100	542,89
4.998.800.072	RKP6210-CPID	Licença Software Cliente Foto ID	2 Ano(s)	85249100	1.085,77
4.998.800.075	RKP6210-CCTV	Licença Software para CFTV	2 Ano(s)	85249100	3.601,14
4.998.800.078	RKP6210-VV	Licença Software Verif. Imagem	2 Ano(s)	85249100	3.601,14
4.998.800.092	RKP6210-FD	Licença Software Form Designer	2 Ano(s)	85249100	5.410,75
4.998.800.095	RKP6210-32	Licença Software ampliação 32-64Leit	2 Ano(s)	85249100	3.522,96
4.998.800.099	RKP6210-PG	Licença Software para Sistema Pager	2 Ano(s)	85249100	3.558,62
4.998.800.102	RKP6210-EMAIL	Licença Software Envio Email	2 Ano(s)	85249100	2.656,48
4.998.137.863	RKP6210-GT	Licença Controle de Rondas	2 Ano(s)	85249100	2.353,39
4.998.137.864	RKP6210-M	licença Rastreia Cartão	2 Ano(s)	85249100	5.170,33
4.998.137.865	RKP6210-DATA	Licença para Troca de Dados	2 Ano(s)	85249100	13.549,84
4.998.133.247	RKP6210-REC	Licença para Receptora	2 Ano(s)	85249100	17.828,74
4.998.151.567	RKP6210-INT	Licença de Software para Com.Centrais Serie "G"(por central)	2 Ano(s)	85249100	445,72
4.998.124.040	RKTR-100	Licença de Treinamento RKP		85249100	1.354,98

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
------------------	--------	-----------------	----------	---------------	------------

Software Especial

4.998.700.128	SWS-32ES	Sistema OnGuard com 32 leitorasoras - maximo 64 leitoras	1 Ano(s)	85249100	1.872,02
4.998.700.226	SWC-32ES	Sistema OnGuard com 32 leitorasoras - maximo 64 leitoras	1 Ano(s)	85249100	653,96
4.998.124.002	SWS-32ESI	Sistema integrado compl.para 32 leitorasoras até 64 maximo	1 Ano(s)	85249100	4.992,05
4.998.124.004	SWC-32ESI	Atualização de Cliente para sistema 32x	1 Ano(s)	85249100	1.747,22
4.998.700.129	SWS-IDES	Licença Servidor Credencial max 64 leitoras	1 Ano(s)	85249100	3.779,69
4.998.700.227	SWC-IDES	Atualização de Cliente Credential max 64 leitoras.	1 Ano(s)	85249100	1.301,50
4.998.700.132	SWS-ADV	Licença de Software Servidor OnGuard maximo 64 leitoras	1 Ano(s)	85249100	7.844,64
4.998.124.008	SWC-ADV	Licença de Software Atualiza Cliente OnGuard ADV (até 256 leitoras.)	2 Ano(s)	85249100	6.917,55
4.998.124.005	SWS-ADVI	Licença de Software Servidor sistema integrador para 64 leitorasoras até 256	1 Ano(s)	85249100	20.681,34
4.998.124.007	SWC-ADVI	Licença de Software Cliente sistema integrador para 64 leitorasoras até 256	1 Ano(s)	85249100	13.685,34
4.998.700.255	SWS-IDADV	Licença Servidor para Credencial	1 Ano(s)	85249100	9.948,44
4.998.700.134	SWC-IDADV	Licença Cliente para Credencial	1 Ano(s)	85249100	8.629,11
4.998.700.135	SWS-PRO	Licença Servidor OnGuard 128+(sem limites)	1 Ano(s)	85249100	34.587,75
4.998.700.224	SWS-PROI	Sistema integrado compl. para 128 leitorasoras até sem limites	1 Ano(s)	85249100	55.625,66
4.998.700.136	SWS-IDPRO	Software Serv Credencial OnGuardPRO 128-sem limites	1 Ano(s)	85249100	34.587,75
4.998.124.011	SWG-1240	Segmentação de Banco de Dados(todos o sistema)	1 Ano(s)	85249100	12.123,54
4.998.700.130	UPS-3264	Licença de de Software Atualiza 32 ES para ADV 64 para 128 leitoras.	3 Ano(s)	85249100	8.076,42
4.998.700.258	UPS-64PRO	Licença de de Software Atualiza ADV para PRO 64 para 128 leitoras.	4 Ano(s)	85249100	33.874,60

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.700.131	UPS-IDESADV	Atualização de Cliente de Foto IDES-IDADV(65-128leitoras)	1 Ano(s)	85249100	7.095,84
4.998.700.256	UPS-IDPRO	Licença de Software Servidor atualização ID de ADV a ID de PRO	1 Ano(s)	85249100	32.091,73
4.998.700.257	UPC-32ADV	Licença de Software Cliente Atualização do ES a ADV	1 Ano(s)	85249100	7.559,38
4.998.124.003	32ES-32RUP	Licença de Software Upgrade 32 ESx de 32 leitoras até 64 maximo	1 Ano(s)	85249100	4.207,58
4.998.124.006	64ADV-64RUP	Licença de Software Atualiza para sistema ADV 64 maximo256 leitoras.	1 Ano(s)	85249100	6.589,50
4.998.124.010	PRO-64RUP	Licença de Software Atualiza para sistema, PRO 64 +(sem limites)	1 Ano(s)	85249100	6.774,92
4.998.700.260	SUSP-W-ES	Plano de Suporte ecnico e atualizaçãode sistemas ES	2 Ano(s)	85249100	653,96
4.998.700.139	SUSP-W-ADV-S	Plano de Suporte ecnico e atualizaçãode sistemas ADV	1 Ano(s)	85249100	5.348,62
4.998.700.138	SUSP-W-PRO-S	Plano de Suporte ecnico e atualizaçãode sistemas PRO	1 Ano(s)	85249100	11.766,97
4.998.700.261	SUSP-W-ENT	Plano de Suporte ecnico e atualizaçãode sistemas E'prise	1 Ano(s)	85249100	5.348,62
4.998.700.245	SW-1010	Licença SoftwareOnGuard para CFTV	1 Ano(s)	85249100	2.196,50
4.998.700.246	SW-1020	Licença Software OnGuard para Verif. Imagem	1 Ano(s)	85249100	2.196,50
4.998.700.247	SWG-1120	Licença Software OnGuard para Rastreia Cartão	1 Ano(s)	85249100	4.403,70
4.998.700.248	SWG-1130	Licença Software OnGuard Controle de Rondas	1 Ano(s)	85249100	2.196,50
4.998.700.249	SWG-1210	Licença Software OnGuard Forms Designer	1 Ano(s)	85249100	6.632,29
4.998.700.250	SWG-1225	Licença de Software OnGuard para Troca de Dados (Impara Ex)	1 Ano(s)	85249100	16.680,57
4.998.700.251	SWG-1250	Licença SoftwareOnGuard para sistema Pager	1 Ano(s)	85249100	4.403,70
4.998.700.252	SWG-1260	Licença SoftwareOnGuard para Envio Email	1 Ano(s)	85249100	2.196,50
4.998.700.253	SWG-1402	Licença Software OnGuard para Bioscrypt ID	1 Ano(s)	85249100	13.371,55
4.998.700.213	SWG-1410	Liçenca Software OnGuard para receptoras (para 1 recept.)	2 Ano(s)	-	20.203,53
4.998.700.254	SWG-1450	Licença Software OnGuard para Bosch - Serie "G" (1 para 1)	1 Ano(s)	85249100	556,26

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.700.276	SWG-LP	Licença Software Tradução de língua OnGuard	1 Ano(s)	85243100	18,04
4.998.700.123	SWG-VM-1	Licença Visitante para 01 Pc para cadastro	1 Ano(s)	85249100	1.283,67
4.998.700.124	SWG-VM-5	Licença Visitante para 05 Pc para cadastro	1 Ano(s)	85249100	5.919,14
4.998.700.126	SWG-VM-10	Licença Visitante para 10 Pc para cadastro	1 Ano(s)	85249100	10.622,36
4.998.700.127	SWG-VM-25	Licença Visitante para 25 Pc para cadastro	1 Ano(s)	85249100	Consulte

Leitoras

4.998.800.112	D8223	Leitora de cartões de proximidade HID, cinza fume, faixa de leitura de 20 cm (8") operação 12Vcc.	1 Ano(s)	84719019	527,73
4.998.133.090	D8223-P	Leitor de Proximidade com PIN	1 Ano(s)	84719019	948,49
4.998.800.113	D8224	Mini-Leitor de cartões de proximidade HID, Cinza Fume, montagem em batentes de portas, operação 5Vcc.	1 Ano(s)	84719019	413,63
4.998.132.706	D8224-SP	Mini-Leitor de Proximidade - Baixo Perfil	1 Ano(s)	84719019	484,94
4.998.113.173	D8225	Mini-Leitor de Cartões de Proximidade	1 Ano(s)	84719019	231,77
4.998.151.572	ARD-R10	iClass Leitora	1 Ano(s)	84719019	251,24
4.998.151.571	ARD-R40	iClass Leitora selecionável	1 Ano(s)	84719019	513,68
4.998.151.573	ARD-RK40-09	iClass Leitora e PIN	1 Ano(s)	84719019	1.027,36
4.998.700.262	LNL-BIO007-HID	Leitora de Proximidade e Biometria com Teclado	1 Ano(s)	84719019	5.405,67
4.998.700.264	LNL-BIO007	Leitora Biometria com Teclado	1 Ano(s)	84719019	4.457,18
4.998.700.265	LNL500W	Conexão sem fio para 16 Leitoras	1 Ano(s)	85389010	1.711,74
4.998.700.266	PIM-TD2	Modulo de Conexão para 2 Portas com Saída Wiegand	1 Ano(s)	85389010	1.335,66
4.998.700.267	PIM-485-16-TD	Módulo de conexão RF para 2 portas com saída Wiegand	1 Ano(s)	85389010	2.782,67



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.700.268	WRI-100-OTD	Leitora sem fio comp.Wiegand, 12 VDC para uso Ext.	1 Ano(s)	84719019	2.453,80
4.998.700.269	ANT-REM-I/O MAST	Antena Remota (interna ou externa) comp. com PIM y WRI-100-OTD	1 Ano(s)	85291090	639,37
4.998.700.270	MPAB4	Antena Ajustável para Montagem em Paredes	1 Ano(s)	85291090	378,90

Cartões

4.998.800.114	D8236-10	Cartão de proximidade (pacotes com 10 unidades) trabalha com leitora D8223, D8223-P, D8224, D8225 ou qualquer leitora HID de 26 Bits.	1 Ano(s)	85421000	92,74
4.998.800.115	D8237-50	Cartões de Proximidade ISO com 50 Unidades	1 Ano(s)	85421000	668,20
4.998.800.116	D8238-10	Cartão de proximidade (Pacote com 10 unidades), trabalha com leitoras D8201 e D8203) inclui etiqueta de código de identificação Wiegand removível para administração.	1 Ano(s)	85421000	119,34
4.998.154.641	D8237TG-10	Proximidade Tag de 7Bit (10 pcs)	1 Ano(s)	85421000	89,80
4.998.154.642	D8237KF-10	D8237KF-10 Proximidade Chave de 37Bit (10 pcs)	1 Ano(s)	85421000	134,02
4.998.154.640	D8236KF-10	Chaveiros de Proximidade com 26 Bit contém 10 unidades	1 Ano(s)	85421000	130,47
4.998.155.039	AAH-RW400	iClass R/W Programmer	2 Ano(s)	84719019	786,07
4.998.151.576	ACD-IC2K37-50	2K iClass Card-37Bit (50 x)	1 Ano(s)	85421000	492,72
4.998.154.638	ACD-IC16K37-50	16K iClass Card-37Bit (50 x)	1 Ano(s)	85421000	695,75
4.998.151.577	ACT-IC2K37-10	2K iClass Key Fob-37Bit (10 pcs)	1 Ano(s)	85421000	153,33
4.998.151.578	ACT-IC16K37-10	16K iClass Key Fob-37Bit (10 x)	1 Ano(s)	85421000	Consulte
4.998.154.639	ACD-IC16KP37-50	16K iClass DualCD-37Bit (50x)	1 Ano(s)	85421000	1.271,19
4.998.151.584	ACA-IC2K37-10	2K iClass Tag-37Bit (10x)	1 Ano(s)	85421000	83,44
4.998.151.581	ACA-IC16K37-10	iClass Tag-37Bit (10x)	1 Ano(s)	85421000	114,48
4.998.151.580	ACD-IC2K26-50	Crachá iClass - 2K/26Bit (50 x)	1 Ano(s)	85421000	492,72

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.151.582	ACD-IC16K26-50	Crachá iClass 16K/26Bit (50 x)	1 Ano(s)	85421000	695,75
4.998.151.575	ACA-IC2K26-10	iClass Tag 2K/26Bit (10x)	1 Ano(s)	85421000	83,44
4.998.151.574	ACA-IC16K26-10	iClass Tag 16K/26Bit (10x)	1 Ano(s)	85421000	114,50
4.998.151.579	ACT-IC2K26-10	Chaveiro iClass - 2K/26Bit (10x)	1 Ano(s)	85421000	153,33
4.998.700.300	ACT-LP01	Cordão para Cracha "Bosch Security ", vermelho	1 Ano(s)	58063900	1,23
4.998.700.301	ACT-LP02	Cordão para Cracha "Bosch Security ", azul	1 Ano(s)	58063900	1,23
4.998.700.302	ACT-LP03	Cordão para Cracha "Bosch Security ", verde	1 Ano(s)	58063900	1,23
4.998.700.303	ACT-LP04	Cordão para Cracha "Bosch Security ", amarelo	1 Ano(s)	58063900	1,23
4.998.700.304	ACT-LP05	Porta Cracha "Bosch Security",Retrátil	1 Ano(s)	29025000	4,92

Contato Magnético

4.998.700.006	DC-1551	Sensor Magnético (porta/janela)	1 Ano(s)	85319000	3,99
4.998.700.240	DC-1621	Sensor Magnetico , 3/8"	1 Ano(s)	85319000	3,92
4.998.700.241	DC-1651	Sensor Magnetico	1 Ano(s)	85319000	3,92
4.998.700.239	DC-1561	Sensor Magnetico	1 Ano(s)	85319000	4,10
4.998.700.007	DC-1811	Contato para porta	1 Ano(s)	85319000	5,71
4.998.700.009	PS-2023	Contato blindado para portão	1 Ano(s)	85319000	31,74

PC 9000



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.126	PC9000-CD	Soft DemoPC9000	2 Ano(s)	85243900	21,39
4.998.140.114	PC9020-USB	Chave de Segurança USB	2 Ano(s)	85381010	174,72
4.998.800.127	PC9000-16	PC9000-16 Lic.SoftPC9000 p/16 portas	2 Ano(s)	49119900	1.889,85
4.998.800.128	PC9000-64	PC9000-64 Lic. SoftPC9000 p/64 portas	2 Ano(s)	49119900	4.082,78
4.998.800.129	PC9000-128	PC9000-128 Lic. SoftPC9000 p/128 portas	2 Ano(s)	49119900	6.347,03
4.998.800.130	PC9010-64	PC9010-64 Lic.Soft p/Ampliação de 16 p/ 64 portas	2 Ano(s)	49119900	2.852,60
4.998.800.131	PC9010-128	PC9010-128 Lic.Soft p/Ampliação 64 p/ 128 portas	2 Ano(s)	49119900	5.576,83
4.998.800.133	PC9010-CL	PC9010-CL Lic. Soft cad.cliente Ves.remoto	2 Ano(s)	49119900	1.141,04
4.998.800.134	PC9010-PID	PC9010-PID Licença p/ módulos de Fotos	2 Ano(s)	49119900	2.995,23
4.998.800.135	PC9010-CCTV	PC9010-CCTV Lic. p/ CFTV noPC9000	2 Ano(s)	49119900	2.496,02
4.998.800.136	D9133	D9133 Interf.Ser.Bidirec. (PC9000)	2 Ano(s)	85389010	217,51
4.998.800.137	PC9133TTL-E	PC9133TTL-E Interfefe p/ Rede (PC9000)	2 Ano(s)	85389010	962,75
4.998.140.482	DX4020	Modulo para Rede para Centrais BSS e PC9000	2 Ano(s)	85389010	784,50

Security Escort - Hardware

4.998.800.319	EA500B	Transponder 8 BUS, transmite sinais de alarme para o console central, suporta até 64 receptores e/ou unidades de aviso, pode fornecer alimentação para interface RS 485 e/ou para rádio Spread Spectrum, monitoria de alarmes, anti-violação e perda de alimentação nos receptores e unidades de aviso 10X/seg).	2 Ano(s)	85438999	759,50
4.998.800.321	AE100	Gabinete Interno (EA120), fornece configurações do teste do transmissor, possuem indicadores locais para eventos de alarmes.	2 Ano(s)	85319000	53,13
4.998.800.322	AE101	Gabinete externo (EA120), a prova de interpéries, utiliza outro tipo de dispositivos de sinalização, como exemplo: luz, sirene, estrobos.	2 Ano(s)	85319000	229,63
4.998.800.324	AE3	Gabinete para Transponder do Sistema Security Escort	2 Ano(s)	-	159,42

TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.325	EA120 B	Unidade de Alerta SE. Fornece alimentação para um aviso de alarmes através da sirene, luz, estrobos Etc..., ativado por comandos da central de alarme através do transponder, reporte para o transponder (sabotagem, perda de alimentação, nível de bateria, estado de saída), contato anti-violação.	2 Ano(s)	85389010	229,99
4.998.800.326	SE88-60M-304	Transmissor de Pânico <u>Pulseira ou Pingente</u> , resistente a água, bateria útil de aproximadamente 3 anos, auto-rastreamento, teste periódicos, reporte de bateria.	2 Ano(s)	85269200	445,72
4.998.800.327	SE2U-SN-304	Transmissor de Pânico auto rastreamento, alarme manual de assalto, alarme de homem caído, permite testes a partir do usuário, rastreamento e supervisão pós alarme, memória de alarme, antena interna, indicação de bateria fraca, reporte de bateria.	2 Ano(s)	85269200	105,19
4.998.800.328	SE2S-SN-304	Transmissor de Pânico auto rastreamento, alarme manual de assalto, alarme de homem caído, permite testes a partir do usuário, rastreamento e supervisão pós alarme, memória de alarme, antena interna, alarme silencioso opcional, indicação de bateria fraca, reporte de bateria.	2 Ano(s)	85269200	96,28
4.998.800.329	SE2M-304	Transmissor de Pânico, alarme manual de assalto, alarme de homem caído, alarme com cordão de tirar, permite testes a partir do usuário, rastreamento e supervisão pós alarme, memória de alarme, antena interna, indicação de bateria fraca, reporte de bateria.	2 Ano(s)	85269200	130,68
4.998.800.330	SE3U-304	Transmissor Padrão (Standard), identificação do usuário a partir do console central, rastreamento pós alarme e memória de mapa de alarme, testes a partir do usuário, antena interna, anel para chaveiro, alarme silencioso opcional.	2 Ano(s)	85269200	74,88
4.998.800.331	SE3S-304	Transmissor Padrão (Standard), identificação do usuário a partir do console central, rastreamento pós alarme e memória de mapa de alarme, testes a partir do usuário, antena interna, anel para chaveiro, alarme silencioso opcional, <u>Não emite som quando ativado.</u>	2 Ano(s)	85269200	74,88
4.998.800.332	SE3401	Ponto de Transmissão e Rastreamento, reporte automático ao console central, identificação e localização de usuário, antena interna, múltiplas possibilidades de montagem, placa de montagem inclusa, reporte de bateria fraca, rastreamento e supervisão pós-alarme e memória e mapa de alarme disponível.	2 Ano(s)	85269200	89,14
4.998.800.338	E28621B	Link sem fio para Transponder	2 Ano(s)	85319000	3.744,03
4.998.800.339	HOLSTER-SE2	Capa de Couro 4,5cm	2 Ano(s)	39269090	57,06
4.998.800.340	HOLST-LGB-SE2	Capa de Couro 5,7cm	2 Ano(s)	39269090	57,06
4.998.800.337	SE485	Conversor de protocolo RS232/RS485.	2 Ano(s)	85389010	549,13
4.998.126.576	TR1850	Conversor de protocolo RS232/RS485.	2 Ano(s)		46,75

Security Escort - Software

4.998.800.333	SE2005	Software Security Escort, <u>para 500 usuários</u> , plataforma Windows, mapa de área protegida e marca de localização de alarme, eventos de sistema e localização de componentes, durante o alarme mostra foto, dados do usuário entre outras informações pré cadastradas, níveis de segurança protegidos por senha, suporte para impressoras e pager.	2 Ano(s)	85243900	5.469,86
4.998.800.334	SE2010	Software Security Escort, <u>para 1000 usuários</u> , plataforma Windows, mapa de área protegida e marca de localização de alarme, eventos de sistema e localização de componentes, durante o alarme mostra foto, dados do usuário entre outras informações pré cadastradas, níveis de segurança protegidos por senha, suporte para impressoras e pager.	2 Ano(s)	85243900	8.515,01
4.998.800.335	SE2050	Software Security Escort, <u>para 5000 usuários</u> , plataforma Windows, mapa de área protegida e marca de localização de alarme, eventos de sistema e localização de componentes, durante o alarme mostra foto, dados do usuário entre outras informações pré cadastradas, níveis de segurança protegidos por senha, suporte para impressoras e pager.	2 Ano(s)	85243900	Consulte



TABELA DE PREÇOS - FEVEREIRO DE 2005

Código de Pedido	Modelo	Breve Descrição	Garantia	Classe Fiscal	Lista US\$
4.998.800.336	SE2100	Software Security Escort, <u>para 10.000 usuários</u> , plataforma Windows, mapa de área protegida e marca de localização de alarme, eventos de sistema e localização de componentes, durante o alarme mostra foto, dados do usuário entre outras informações pré cadastradas, níveis de segurança protegidos por senha, suporte para impressoras e pager.	2 Ano(s)	85243900	Consulte

[\(*\) São Produtos que estão em promoção, veja a tabela "Produtos em Promoção"](#)